

## 各种玻璃钢负压风机配件（750w-12p电机、550w-8p电机）

产品名称	各种玻璃钢负压风机配件（750w-12p电机、550w-8p电机）
公司名称	东莞市青山通风降温设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:青山 型号:56寸喇叭风机专用12p电机
公司地址	广东省东莞市长安镇厦岗盘福南街
联系电话	0769-81553090 13925822806

## 产品详情

青山负压风机--任何车间通风不良、闷热异味 一次解决！

青山通风开发的负压式通风扇，是运用空气对流，负压换气的原理来设计，使用青山开发的负压式通风扇，安装在通风不良的对向，可以将厂房停滞不重的热气、异味、乌烟、秽气，在最短的时间内迅速排出室外。使室内温度降低到与室外温度相同，却能感觉到比室外更凉爽，使用负压式通风扇之后，可以让空气动起来，每小时换气次数能够达到60~120次，可以给你创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境，彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题，提升整体工作效率，让每个工作者更加健康。

喇叭形负压风机参数：

方形负压风机参数：

青山负压风机通风原理：负压排风扇向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压排风扇集中安装于厂房一侧，进气口于厂房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压排风扇附近的门窗

保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压排风扇排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。青山负压风机降温原理：一、换气降温：由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅速排出，让室温 and 外界温度持平，不至于车间内温度升高。二、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。三、负压排风扇只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。负压排风扇能降多少温度的说法是骗人的。

青山牌玻璃钢材质直接式防腐负压风机特点：

- 1、电机：引进台湾技术生产的高品质防护等级ip55、f级绝缘、铝壳铜芯负压风机专用电机、另为化工及特殊场所匹配防护等级exd iibt4防爆负压风机专用马达，使用寿命长、运转平稳、噪音小、同时具有欠相、过载保护作用。
- 2、外壳：采用号称五百年不分解的frp为风机外壳材质，具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点，同时减少由于整机因金属材料多而产生共鸣的现象。
- 3、风叶：根据流体力学（风流原理），使用cad/cam优化设计制出角度、风量、噪音均合理的叶片，以航空压铸铝为叶片材质，不老化，不变形，所匹配马达仅为750w，同类产品性价比最高，另为有腐蚀场地设计的玻璃钢风叶，整机防腐蚀，耐酸碱。
- 4、百业窗：运用空气顺流原理设计无需电动控制、自动开关、防雨防尘的气动式百业窗。
- 5、支架：采用烤漆处理双v支架及t型支架，风机运行更稳固，噪音更小。
- 6、防护网：采用烤漆处理的圆型及方形网，风机使用更安全。
- 7、青山负压式风机的电机可在恶劣的环境种运行，使用年限长，最适合负压式抽风机。
- 8、免皮带—让你无维修烦恼。

青山玻璃钢防腐负压风机适用范围：

- a、适用于高温、多尘或多油烟、有异味的生产车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、五金加工厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、印刷厂、各种化工厂。
- b、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。
- c、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。
- d、适用于多烟雾、多水汽、潮湿场所，如：酿酒厂、食品厂、饮料厂等。
- e、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。
- f、适用于仓储物流领域。

g、商业:商场、超市、酒店、宾馆、网吧等;h、公共:医院、车站、体育馆、礼堂、学校等。i、农业:园林花卉、温室大棚、畜牧业等

青山牌负压风机优势：

- 1、集通风,换气,降温于一体。
- 2、节能:耗电量少,只需传统空调的10%至15%左右。
- 3、环保:不含氟里昂(cfc)。
- 4、降温效果佳:外界空气经过降温水帘进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。
- 5、投资回报率高,2至3年内可收回投资成本。
- 6、快速将室内的浑浊,闷热及有异味的空气替换排出室外。
- 7、有效控制室内环境,在室内产生不同的风速,造成凉风效应,令人感到异常的舒适清爽。
- 8、减少传染性疾病,有效预防突发性流感等病毒的大面积传播.飞禽,蚊,蝇是传染病的媒介,由于水帘式通风系统是负压密闭的,必定减少病媒的传播机率,将使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。

厂房通风换气计算公式：总风量（风机数量 × 一台机风量） ÷ 厂房体积（长 × 宽 × 高） = 每小时换气次数

青山玻璃钢防腐负压风机系列产品均采用cad/cam设计，具有整机防腐耐酸噪音低、风量大、耗能小、运行平稳、寿命长、效率高，并拥有百叶自动开启、关闭系统。达到防尘、防水、美观等效果。青山负压风机便于安装，是工业厂房、仓库、生产车间、大型饭堂、配电室、机房等闷热、异味、油烟、粉尘等通风不良场所及畜牧、养殖业用通风降温除异味的最佳设备。

为解决化工、炼油等易燃易爆场所通风需求，以下机型均可改为防爆型，防爆马达等级exd ii bt4，详细参数请咨询厂家。

青山宗旨：坚持薄利多销,并愿意用最好的服务,和绝对的信守承诺,来赢取你的满意和信任。

温馨提示：1、关于安装：可上门提供安装，或指导安装，详请面议（或电议）；

2、关于运输：珠三角地区可送货上门，外地由物流公司代运；

3、关于售后：所有青山通风产品免费质保一年（人为除外，如电源短路引起的电机损坏等），终身出厂价维护；

4、关于其它产品型号参数及资料：请咨询厂家。

青山负压风机---任何室内闷热、通风不良、油烟、异味、粉尘，一次解决！（自产自销）

另我司提供各种负压风机配件（外壳、百叶窗、风叶、圆网、支架、皮带及皮带轮、风机专用电机）及各厂商售后服务。

东莞市青山通风降温设备有限公司是一家以专业经营大型工业风扇、玻璃钢负压风机、镀锌板负压风机、防腐负压风机、防爆负压风机、负压排气扇、负压抽风机、负压通风机、负压通风抽风扇、屋顶通风器及水濂降温设备的公司，产品以其节能、低噪音特点、及降温除异味有良好的效能赢得广大用户的肯定及使用。青山通风设备对于通风降温、排烟、除尘、去除空气异味、提高空气质量具有良好效能。公司拥有一支专业的通风降温技术工程团队，在改善各种恶劣作业环境，提高空气质量具有多年的行业经验。可为客户提供优质的产品和专业的服务。青山通风行业品牌、规格齐全、品质保障！可广泛应用于工业厂房、塑料浇注、汽修保养、石油化工、烤漆电镀、物流仓储、园艺温室等领域。欢迎您的来电咨询洽谈！

咨询热线：13652557182，包先生。

本产品的加工定制是是，品牌是青山，型号是56寸喇叭风机专用12p电机，适用风机是车间通风，厂房排风，产品别名是喇叭风机，风机压力是负压风机，气流方向是轴流风机，材质是玻璃钢，性能是防腐风机，类型是抽风机，用途是船用风机,管道风机,锅炉风机,空调风机,排烟风机,屋顶风机,排尘风机