

BW1-60A型砂浆泵 耐磨耐腐蚀砂浆泵

产品名称	BW1-60A型砂浆泵 耐磨耐腐蚀砂浆泵
公司名称	济宁邹城市华宏工矿设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:科工 产地:山东 质保期:1年
公司地址	济宁邹城市开发区西外环南路1号
联系电话	暂无

产品详情

BW1-60A型砂浆泵 耐磨耐腐蚀砂浆泵

超低价销售BW1-60A型砂浆泵

【山东科工】BW1-60A型砂浆泵 耐磨耐腐蚀砂浆泵 柱塞砂浆泵

致客户：非常感谢您愿意花费时间关注我们的产品，您有任何对产品的疑问都可以联系我们，相遇总是美好的，遇见您是我们最大的幸运！愿我们的产品能满足您的需求。更希望我们可以建立良好的友谊，并能拥有长期合作的机会。

BW1-60A型砂浆泵

轻便、耐用、结构简单、维修方便

输送介质

含5mm以下粒径的水泥砂浆、粘土砂浆、灰砂浆，清水，水泥浆，泥浆。

用途

- 1、浅孔地质钻机配套用泵。
- 2、锚杆灌注水泥砂浆。
- 3、深层搅拌钻机配套用泵。
- 4、浅孔注浆用泵。

主要特点

- 1、柱塞结构，密封可靠。
- 2、进排水阀球阀，寿命长，砂浆不敏感。
- 3、易维修，5分钟更换易损件。
- 4、重量轻，易搬运。
- 5、球铁外壳摔不烂。
- 6、水:灰：砂极限浓度 1:2:4

技术参数与规格

型号 Model	BW1-60
形式 Type	卧式三缸往复式单作用柱塞泵 Single-Acting 3 cylinders ram pump
冲程（毫米） Stroke(mm)	110
柱塞直径（毫米） Diameter of liner(mm)	75
冲次（次/分） Diameter of liner(mm)	140
流量（升/分） Displacement(L/min)	60
压力（MPa）	4

Pressure(MPa)	
功率 (千瓦)	5.5
Power(kw)	
输入转速 (转/分)	1500
Input speed(r/min)	
进水管直径 (毫米)	51
Suction Pipe Diameter(mm)	
排水管直径 (毫米)	32
Discharge Pipe Diameter(mm)	
最大吸水高度 (米)	2.5
Max.Height of suction(m)	
重量 (千克)	320(配电机Y132M-4)
Weight(kg)	
外形尺寸 (毫米) (长 × 宽 × 高)	1100*650*750
Dimension(mm)(L × W × H)	

山东科工机械设备有限公司是一家专业研究、设计、制造各种泵类的实业企业，公司位于孔孟之乡的济宁，主要生产ZB1-150型注浆泵、ZB2-100泥浆泵、2BW1-200型砂浆泵、BS200型砂浆泵，BW1-120型柱塞砂浆泵的专业性厂家。我公司技术力量雄厚，具有完备的模具、铸造、加工、热处理和先进的生产工艺流程，我公司生产的泥浆泵质量优越，经久耐用，在同行企业中占据较高的优势

我公司多年来致力于ZB泥浆泵生产，生产多种ZB泥浆泵，型号规格齐全，多种选择，更方便!且质量保证，价格便宜，销售热线：15965371927

我们公司的产品质量都经过国家严格检查，并且我们自己也设有质量检测部门，对质量层层把关，确保到您手上的产品是质量合格的产品。本公司泵类所有产品均质保1年，确保客户买的放心，用的舒心，坚持以产品质量优越，售后服务周到，产品价格低廉来赢得和回馈广大新老客户！！

公司名称：山东科工机械设备有限公司

公司地址：邹城是开发区西外环南路1号

技术质询电话（手机）：15965371927

QQ；1011522527

技术顾问（女士）：杨云

公司电话（座机）及传真：0537-2160489 0537-2160469

全国免费服务电话：400-0099-469