

H	190	210	220	250	280	300	320	370	420	440	530	610	730	850	970	1100
W	100	100	120	140	160	180	200	240	280	320	350	400	520	640	760	900
D	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
D2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	188	210	265	295	375	435	485
b	12	12	12	13	13	13	15	17	17	19	21	23	27	28	30	32
Z-?d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-23	12-25	12-25	16-25	16-30

????????????????

DN(mm)/ ??	UJ44SM-25?P? UJ44H-25C?P?R
(mm)	

Z-?d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-23
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

订货须知：

一、 UJ44H-16C角式柱塞阀产品名称与型号 UJ44H-16C角式柱塞阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定型号，请按UJ44H-16C角式柱塞阀型号直接向我们明科销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们明科的阀门专家为您审核把关。

欢迎您访问我们的网站<http://www.cnminco.com/>

，首先感谢您对我们明科的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。最后明科人祝福您----尊贵的客人！！！！