

Q341F46-16C蜗轮衬氟球阀主要外形和连接尺寸:

公称通径	PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm)								参考值
DN	L	D	D1	D2	f	b	Z- d	H1	D
15	130	95	65	45	3	14	4- 14	95	14
20	140	105	75	55	3	14	4- 14	98	15
25	150	115	85	65	3	16	4- 14	113	15
32	165	135	100	78	3	18	4- 18	130	18
40	180	145	110	85	3	18	4- 18	135	20
50	200	160	125	100	3.5	20	4- 18	140	22
65	220	180	145	120	3.5	20	4- 18	145	28
80	250	195	160	135	4	22	8- 18	205	32
100	280	215	180	155	4	24	8- 18	230	38
125	320	245	210	185	4	26	8- 18	252	50
150	360	280	240	210	4	28	8- 23	283	60
200	400	335	295	265	5	30	8- 23	325	75
250	450	405	355	320	5	34	12- 26	370	90

订货须知：

一、 Q341F46-16C蜗轮衬氟球阀产品名称与型号 Q341F46-16C蜗轮衬氟球阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定型号，请按Q341F46-16C蜗轮衬氟球阀型号直接向我们明科销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们明科的阀门专家为您审核把关。

欢迎您访问我们的网站<http://www.cnminco.com/>

，首先感谢您对我们明科的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。最后明科人祝福您----尊贵的客人！！！！