

东莞NXQ蓄能器 压延机蓄能器 压铸机蓄能器 剪板机蓄能器

产品名称	东莞NXQ蓄能器 压延机蓄能器 压铸机蓄能器 剪板机蓄能器
公司名称	东莞市长安东普液压配件商行
价格	180.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:NXQ-A-0.4/31.5-L-Y 压力:31.5
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区S358省道229号
联系电话	0769-82289208 8228 9308 13649846868

产品详情

东莞市长安东普液压配件商行专业销售各种液压元件，设计制造液压站、蓄能器、冷却器、油缸、缸筒、缸芯。公司成立于2006年，拥有一去高素质的产品科研队伍，可根据客户的需求，开发和生产符合客户需求的液压站、油缸、冷却器及油路块，满足客户的个性化需要，并能提供专业的液压机械维修和咨询服务。公司旗下设立门店4家和工厂一家，分布于东莞、长安、寮步、大岭山。销售变量叶片泵、齿轮泵、柱塞泵、手动泵、压管机、滤油机、电机、五星油马达、摆线马、比例阀、电磁换向阀、中座、叠加阀、溢流阀节流阀、调速阀、调速阀、背压阀、压力继电器、手动阀、插装阀、电子尺、液压油、油尺、油网、油表、油表开关、油路板。

维修保养液压机械液压泵。专业维修、改造液压系统及液压元件。专业的液压机械维修队伍，上门保养清洗液压机械。

适用范围注塑机、硫化机、四柱油压机、液压机、鞋机、折变机，数控车床、载断机床、热压机、升降机、油压冲床、高周波机、发泡机、输送机、海棉机械、切纸机、切胶机、环保机、鞋机、打包机、木工机械、原子架、发泡机、切纸机、切胶机、自动化机械、冶金机械、矿山机械、船舶、车辆工业、拉伸机等各种油压机。

1.皮囊式蓄能器工作原理 油液实际是不可压缩的，因此不能蓄积压力能。胶囊式蓄能器是利用气体（氮气）的可压缩性来蓄积液体的原理（即采用氮气作为压缩介质）而工作的。 胶囊式蓄能器由油液部分和带有气密隔离件的胶囊（内装氮气）构成。位于胶囊周围的油液与液压回路相通。因此，当压力升高时油液进入囊式蓄能器由此气体被压缩；当压力下降时，压缩气体膨胀，进而将油液压入回路。

		15	60																
--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

窗体顶端

窗体底端