

TCK40S数控车床

产品名称	TCK40S数控车床
公司名称	山东富克斯精密机床有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:富克斯 型号:40S
公司地址	山东省滕州市经济开发区
联系电话	0632-5639005 13906375520

产品详情

斜床身线轨数控车床

当前位置：[主页](#) > [产品中心](#) > [斜床身线轨数控车床](#) >

TCK40S数控车床

来源：未知 作者：admin 时间：2015-11-24

TCK40S数控车床技术参数

--	--	--

	项目	单位	技术参数
工作范围	床身上最大旋转直径	mm	540
	溜板上最大回转直径	mm	270
	最大加工直径	mm	400
	最大加工长度	mm	550
主轴	主轴最高转速	r/min	4000
	主轴跳动	mm	0.008/300
	主轴通孔直径	mm	65
	棒材容径	mm	50
	液压卡盘	寸	8
	主轴电机功率	KW	7.5

刀具	刀塔刀位数量	把	10
	方柄刀具尺寸	mm	20
	圆孔刀具直径	mm	25
行程	X轴行程	mm	220
	Z轴行程	mm	600
进给	X轴快速移动	m/min	18
	Z轴快速移动	m/min	18
	切削进给	mm/min	1-5000
尾座	尾座行程	mm	450
	尾座进给方式		液压
导轨	床身导轨倾斜角度	度	30

	型式		全部线轨
精度	定位精度	mm	0.016
	重复定位精度	mm	0.008
其他	机床净重	kg	3500
	外形尺寸	mm	2720 × 1580 × 1870

CLK6140S数控车床主要配置

标准配置	选择配置
FANUC 0i mate TD数控系统	KND-2000T、GSK-980TDb数控系统
十工位液压刀架	
8 液压卡盘	弹性筒夹头与筒夹

链式自动排屑器	手动排屑器
液压尾座	
7.5KW伺服主轴	
自动润滑系统	

TCK40S数控车床主要技术参数 本机床是适用于轴类、盘类零件的精密高效加工。

采用30°整体高强度铸铁斜床身，排屑流畅，刚性好； 采用高刚性滚动导轨，定位精度高；
十工位液压刀架，就近换刀； 高速高精高刚性主轴单元。

液压尾座