

手持物联网终端

产品名称	手持物联网终端
公司名称	上海优翊信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:UK
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2388弄康桥集团
联系电话	18237875670

产品详情

yk-95技术规格

项目	说明
系统配置	
处理器	600 mhz 高性能 arm 处理器
操作系统	microsoft windows mobile 6.5
内存	512 mb rom+256mb ram
扩展插槽	mini sd 卡(最高支持32g), pasm卡可选
显示屏	3.5寸, hvga (320 x 4800) tft 高亮度, led 背光
显示屏材质	强化玻璃
触摸屏	电阻式触摸屏

摄像头 (可选)	500万像素自动对焦带led补光
扫描窗玻璃	corning gorilla 玻璃 (康宁)
键盘	31键防磨损、内透光工业键盘
主电池	3.7v 4000 mah 锂聚合物电池(可选6000 mah电池)
电池性能	满负荷工作12小时/待机300小时
音频	内置麦克风
提示	振动提示/led提示/音频提示
震动马达	内置可程序控制震动马达

使用环境

开发工具	visual studio 2005/2008 提供software development kit (sdk)
支持语言	c++、c#、.net
管理工具	idata service
工作温度	-10 ~ 50

使用环境

存储温度	-20 ~ 60
湿度	0 ~ 95% (无结露)

跌落规格	多次1.5m落摔水泥混凝土地面
滚落规格	500次从0.5米高处滚落（1000次撞击）
密封标准	ip65
静电放电	± 15kv空气放电，± 8kv直接放电
结构参数	
尺寸(lxwxh)	152 mm x 68 mm x 24 mm
重量	255克 (含标准电池)