

HY-018-200A蜂窝臭氧机厂家牛仔洗水专用

产品名称	HY-018-200A蜂窝臭氧机厂家牛仔洗水专用
公司名称	广州佳环电器科技有限公司
价格	25500.00/台
规格参数	品牌:佳环 型号:HY-018 臭氧量:200克
公司地址	广州白云区人和镇凤和村鹤龙七路387号
联系电话	020-62112919 13250792006

产品详情

我公司主要经营臭氧发生器，制氧机，臭氧水机，牛奶水机等

我们的地址：广州白云区人和镇东华工业区华隆路二号电话：020-62112919联系手机：13250572003
期待您的咨询

本公司是专业从事臭氧技术研究、开发、臭氧系统设计、制造和服务的专业化国际化公司，专业生产臭氧消毒机，臭氧发生器，小型臭氧发生器，空气净化机，制氧机，果蔬菜解毒机的正规生产厂家。在*饮用水处理、*中水回用处理、*化妆品容器消毒杀菌、*水产养殖增氧消毒杀菌、*家禽养殖业、*游泳池水消毒杀菌、*无菌车间、*制药厂及食品厂消毒杀菌、*gmp认证、*食品保鲜储藏、*果蔬农药降解、*污水处理（医院、食品厂、电镀厂等工业污水及城市污水深度处理）*工业废气脱臭处理等方面有丰富经验。公司紧密结合市场需求，以臭氧技术为核心、精益求精，满足客户需求，致力于臭氧等环保技术的开发与应用。

广州佳环电器科技有限公司

简短简介：

2000年-2007年原名为（广州三环臭氧有限公司）2007年正式注册为（广州佳环电器科技有限公司），是广东省生产研发臭氧最早的企业之一，专业从事臭氧产生臭氧机理研究、臭氧设备设计与制造和研发、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护，是国内臭氧行业的代表企业，正逐渐成为全球臭氧系统供应商。本公司成立已经有10多年时间，并培养起来了多批人才和培养多家小厂的臭氧企业，本公司在纯净水，污水，空间消毒，养殖行业，牛仔洗水行业，泳池行业，食用菌行业、环保、化学氧化与合成等几十个领域有着丰富的经验。

公司拥有着实力雄厚的技术队伍，研发和生产出精度高、稳定性好、使用方便、维护容易的设备。公司生产的系列产品应用范围广，本公司产品销售到全国各地，国外20多个国家和地区也在使用本公司产品，本公司的外贸销量一年一个台阶业绩稳定性在增长，得到国外客户的亲睐。本公司人性化的

设计理念，卓越的性能和完善的服务，使公司产品在臭氧领域处于领先地位。

实力的见证：本公司目前已经发展成为广东省规模最大一家企业。

200克空气源资料

请认准此款机器，此款机器我们才是真正厂家

一：臭氧发生器的组成

1：产品组成：

臭氧发生器蜂窝式1根（内装3根脱羟石英管）、220V/50HZ（可根据当地要求制作）

臭氧线路板1块（抗高压，耐腐蚀，部分元件进口，工作寿命长）

高压包低压包1套（本公司研发设计专用臭氧发生器，做工精细精密）

不锈钢外壳、无油空压机、冷凝系统、消声器，电磁阀，干燥装置、数显电流表数显电压表（精确看到机器正常工作电流电压）、臭氧指示灯、电源指示灯、散热风扇、臭氧浓度调节旋钮。内置电流互感器，继电器，漏电开关等。构造设计合理，线路铺设精密，里面构造非常之合理，使机器的使用非常稳定，质量得到保证。

2：产品特点：脱羟石英管结构臭氧发生器，超长寿命设计、臭氧浓度高，其功率、体积比同类产品都小。

3：冷却方式：风冷（风冷却机器内环境，带走热量）+水冷（水冷却发生管的热量）。双冷设计有效降减温升问题，使臭氧浓度更高，更稳定。

4：气源：空气源。

5.冷却水量：0.6-0.7T/H

二：臭氧发生器产臭氧基本流程：

无油空压机（压缩空气,内置）

冷凝系统（冷却无油空压机提供的空气温度，降低露点）

精密过滤器、全自动电磁阀（过滤冷凝系统冷却后的空气中所产生的水珠，然后经过电磁阀排出）

干燥装置（干燥过滤后的气体）

臭氧发生器单元（经过高压放电分解氧气形成臭氧）

防回水装置（广州佳环专利产品，防水倒流回发生管）

三：机器易损件有：机器外接的硅胶软管，止回阀

200g/h空气源臭氧发生器参数：

输入电源

220V/50HZ

工作频率

800—1000HZ

工作电压

4.5KV

额定工功率

2300W

臭氧产量

200g/h

气源

空气源

设备体积

65*55*143cm

浓度调节

10-100%

臭氧浓度

15mg/L—25mg/L

冷却方式

水冷

电柜304不锈钢机箱 蜂窝管为316不锈钢外管

下图为200g/h样图，