

# Hastelloy-2000钢板

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Hastelloy-2000钢板         |
| 公司名称 | 天津荣盛建成商贸有限公司             |
| 价格   | 380.00/千克                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 1321828188@qq.com        |
| 联系电话 | 022-86896964 13622081088 |

## 产品详情

### Hastelloy-2000钢板

天津荣盛建成商贸有限公司022-86896964 13622081088 201方管不锈钢、不锈钢无缝管、不锈钢板材、不锈钢型材、不锈钢工业方管、不锈钢拉丝贴膜板、不锈钢工业方管、不锈钢角钢、不锈钢圆钢、不锈钢棒材、不锈钢光圆、304不锈钢、201不锈钢、316不锈钢、0Cr18Ni9、0Cr18Ni9Ti、0cr17ni12mo2、0cr25ni20、1cr17mn6ni5n、依靠全国的物流之都--临沂、优厚的配送资源，产品远销山东、江苏、无锡、广东、上海、济宁、枣庄、曲阜、济南、烟台、威海、连云港、德州、青岛等。我们提供的不锈钢、不锈钢无缝管、不锈钢板材、不锈钢型材、不锈钢工业方管、不锈钢拉丝贴膜板、不锈钢工业方管、[[304不锈钢方管|—316拉丝方管 广东永大专业生产304不锈钢管厂家、316不锈钢管、不锈钢装饰管、不锈钢焊接管、304不锈钢方管、304不锈钢矩形管、316L毛细管、316L无缝管。用于不锈钢机械横造管,建筑装饰用不锈钢钢管,工业配管用不锈钢钢管,食品卫生管,锅炉热交换器用不锈钢钢管,生活饮用水不锈钢钢管。公司以“顾客至上,质量第一”的目标,对产品进行严格的质量把关,对不合格的产品,不合格的半成品不通过,不入库,不出厂,层层把关。已获ISO9001,ISO14001认证,并与2010年被评为国家高新技术企业。严谨高效的管理造就出品质卓越的产品。

供应材质:0Cr18Ni9(304不锈钢管)、00Cr19Ni10(304L不锈钢管)、0Cr17Ni12Mo2(TP316L不锈钢管)、00Cr17Ni14Mo2(国标316L不锈钢管)、1Cr18Ni9Ti(国标321不锈钢管)、0Cr19Ni10Ti(TP321不锈钢管)、2205、310S。

产品规格:1、不锈钢焊接管: 6-406.4mm 厚度:0.3-8.0mm

2、不锈钢方管: 10\*10-250\*150mm 厚度:0.3-6.0mm

3、不锈钢矩形管: 7\*14-45\*952m 厚度:0.3-8.0mm

- 4、 不锈钢花管: 15.9-76.2mm 厚度:1.0-1.5mm
- 5、 不锈钢椭圆管:15\*30-147\*280mm 厚度:0.5-3.0mm
- 6、 不锈钢无缝管:1.0-870 壁厚:0.1-25.0
- 7、 不锈钢毛细管规格:1.0-10.0 壁厚:0.1-2.0

产品应用:产品广泛应用于日用五金、建筑等领域、餐具、燃气烧烤炉、电热管、家具制造等各行业厂家的配套生产企业。

产品特性:

- 1、 使用寿命长(使用年限可达30-100年)
- 2、 抗腐性强、卫生性佳、抗拉强度高
- 3、 内壁光滑流体阻力小
- 4、 外观美观大方
- 5、 产品达到国际环保标准。

1专业生产哈氏合金Hastelloy B(NS321)Hastelloy B-2(NS322) , Hastelloy C276,Hastelloy C2000,Hastelloy C22,Hastelloy B,Hastelloy B2,Hastelloy G,Hastelloy G30 , 无缝钢管、板才、圆钢、管件、锻件、法兰、焊丝、配件等 , 并可定做各种非标材料。Hastelloy B属于NI、MO系NI基合金 ; 对所有浓度的沸腾盐酸具有良好的耐蚀性能 ; 对硫酸、磷酸、氢氟酸、溴酸、甲酸和有机酸等非氧化性酸有较好的耐蚀性 ; 有较高的高温强度 , 尺寸稳定性以及良好的冷热加工性能。主要用于浓盐酸及卤化氢装置和部件 , 也用于石油、化工 , 电子工业等。公司主要生产供应的牌号有1、双相钢 : S31803 ( F51/2205 ) , S32750 ( F55/2507 ) ,

2、沉淀硬化钢 : 17-7PH ( 631 ) , 17-4PH ( 630 ) , 15-5PH

3、高温合金 : GH1015 , GH1040 , GH1140 , GH2036 , GH2132 , GH2136 , GH3030 , GH3039、GH3044 , GH3128 , GH4033 , GH4037 GH4145 , GH4169等。

4、哈氏合金 : Hastelloy C , C-2000 , C-22 , Hastelloy B , B-2 , hastelloyC-276 , hastelloyG等

5、镍基合金: Inconel600 , Inconel601 , Inconel619 , Inconel625 , Inconel718。Incoloy800 , Incoloy800H , Incoloy800HT , Incoloy825

6、蒙乃尔合金 : monel400 , monelk-500 , monel401等

7、超级不锈钢 : 904L , F44(S31254 , Mo6钢) , 310S等

产品规格主要有 : 各种无缝钢管、圆钢、丝才 , 板材、管件、法兰等 按美标ASME SB168 、 ASME SB564、 ASME SB575、 ASME SB165、 ASME SB163、 ASME SB423、 ASME SB443、 UNS N06600、 UNS N06601、 UNS N06625、 UNS N08810、 UNS N08811、 UNS N08825、 UNS N07718、 UNS N010276、 UNS N04400 生产高镍合金钢 , 特种合金,高温合金 : 哈氏合金 : Hastelloy B锻件, Hastelloy B-2, Hastelloy B-3, Hastelloy C, Hastelloy C-4, Hastelloy C-22, Hastelloy C-276无缝管, Hastelloy C-2000, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy N, Hastelloy S, Hastelloy W, Hastelloy

X.合金板材，管材，棒材，锻件等生产，

有齐全的生产设备和检测设备。公司通过ISO9001:2000质量管理体系，本着“诚信为本、以质求存”的经营理念 and “品种全、规格齐、价格优、质量好、服务佳”的竞争优势来经营。产品广泛用于石油、化工、电力、食品、机械、核电、航天、军工、医药、建筑等多个行业。

Hastelloy B 板材、钢管、锻件、圆钢

Hastelloy B 的化学成分:

合金 % 镍 钼 铁 铬 钴 碳 锰 钒 硅 磷 硫

Hastelloy B 最小 余量 26 4.0 0.2

最大 30 6.0 1.0 2.5 0.05 1.0 0.4 1.0 0.04 0.03

Hastelloy B-2 最小 余量 26 2.0

最大 30 7.0 1.0 1.0 0.02 1.0 0.1 0.04 0.03

Hastelloy B 的物理性能:

密度 9.24g/cm<sup>3</sup>

熔点 1330-1380

Hastelloy B 在常温下合金的机械性能的最小值:

合金和状态 抗拉强度Rm N/mm<sup>2</sup> 屈服强度RP0.2N/mm<sup>2</sup> 延伸率A5 %

Hastelloy B 690 310 40

Hastelloy B合金具有以下特性：1.控制铁元素和铬元素在最低含量，阻止 相Ni<sub>4</sub>Mo 的生成。2.对还原环境的优异的耐腐蚀性。3.极好的抗中等浓度硫酸和许多非氧化性酸腐蚀性。4.很好的抗氯离子还原应力腐蚀开裂性（SCC）。5.优秀的耐各种有机酸腐蚀的能力。

Hastelloy B 的金相结构:

Hastelloy

B为面心立方晶格结构。通过控制铁和铬含量在最小值，降低了加工脆性，阻止了在700-870 间Ni<sub>4</sub>Mo 相的析出。

Hastelloy B 的耐腐蚀性:镍钼合金Hastelloy B的碳、硅含量极低，降低了焊接热影响区碳和其它杂质相的析出，因此其焊缝也具有足够的抗腐蚀性。合金Hastelloy B-2在还原性介质中具有很好的抗腐蚀性，如各种温度和浓度的盐酸溶液。在中等浓度的硫酸溶液（或者含有一定量的氯离子）中也具有很好的抗腐蚀性。同时也能用于醋酸和磷酸环境。合金材料只有在适宜的金相状态和纯净的晶体结构时才能具有最好的耐腐蚀性。

Hastelloy B 应用范围应用领域有：合金Hastelloy B在化学、石化、能源制造和污染控制领域中有着广泛的应用，尤其是在硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等工业中。