

管道加热器、管道电加热带 加热器 管道电加热器

产品名称	管道加热器、管道电加热带 加热器 管道电加热器
公司名称	盐城市华邦合金电器有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华邦 型号:HB
公司地址	江苏盐城市人民南路1号
联系电话	86-051587013826 18068872086

产品详情

辅助加热器，辅助管道气体加热器，原油管道式加热器生产厂家 温度可控

管体电加热器概述： 管道加热器是一种对物质预先加热的节能设备，它安装在物质设备之前，实现对物质直接加温，使其在高温中循环加热作用，最终达到节约能源的目的。它广泛应用于重油，沥青，清油等燃料油的预先加热的场合。管道加热器可分为两种模式：一种是采用管道加热器内部的法兰式管状电热元件倒插在管道加热器中的反应釜夹套中加热导热油，将管道加热器中的热能传输给管道加热器内部反应釜中的化工原料。还有一种方式是直接在管道加热器中的反应釜中插入管道加热器中的管状电热元件或在管道加热器的壁四周均匀分布电热管。这种模式称为管道加热器的内热式。管道加热器的内热式升温快、效率高。管道电加热器技术特点：

管道电加热器主要运用于液体、空气的加热器，如水，导热油，空气，材质使用有碳钢和不锈钢材质，不锈钢以304不锈钢等为主，具有机械强度高、耐热、抗腐、不易结垢等优点。

电加热器主要技术指标：1.功率偏差：+5~ -10%2.效率高：可达90%以上，保温效果好3.工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。4.加热液体时，有效发热尺寸必须全部浸入液体中，以免空烧。5.管子表面水垢应定期清除，以免影响散热而缩短使用寿命。6、可根据用户的需要，设计多种不同类型的管道电加热器。

管道电加热器常见故障与维修：故障一：数显表不工作。

检查空气开关是否合上，控制回路是否完好。故障二：加热器温度不上升。检查熔断器是否完好，气体加热器是否损坏？故障三：三相不平衡。检查三相进线电压是否缺相。打开气体加热器防护罩，用万用表检查单支电热元件是否断路。对不能自行排除的故障，应请熟练技工解决（或咨询本公司客服人员）。（管道电加热器产品可以更具客户要求定做，提供图纸，电压，功率，尺寸。）

设计图纸

产品图片立式管道加热器卧式管道加热器

大功率防爆管道加热器

我们的服务

售前

(1)指导客户选择最为适用的电热元件。

(2)免费为客户设计电热元件以及电热设备，寻求最佳方案。(3)可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。

售中

(1)产品出厂前的严格检验。(2)依照合同组织发货。

售后

(1)发货后立即通知客户货物所发物流与快递，以便于客户及时跟踪自己的货物。(2)电热元件的调试、试运行。(3)电话指导电热元件操作人员。(4)国内客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案。

我们的生产车间

管道式电加热器购买须知：

请您在购买前确认以下几个参数：电压、功率、温度、压力、进出口要求、尺寸要求、材质、是否配控制柜、是否防爆。

请您在下单前联系我们的在线客服人员，以便于我们和您核对详细的产品参数，确保发货的准确性和及时性。非标定做正常货期15天，提供半年质保。如遇在线客服无人应答，可直接电话联系我们：周骏（先生）13770053836，热忱期待您的垂询！

管道式电加热器生产厂家联系人

联系人：周骏（先生）

手机：13770053836

座机：0515-69979933

qq：2850820782

邮箱：xt051@ourxt.com

本产品的加工定制是是，品牌是华邦，型号是HB，功率是可按要求定制（KW），工作温度是0-600（），电压是380（V），加热介质是液体空气油，产品认证是CE,ISO9001