

采用三角皮带输送工件，不会积砂，皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速；每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆，并可定点喷砂，灵活性强、适用性广；采用先进的旋风分离系统配置，粉尘分离效果好，喷砂效率高；采用plc电气先进控制系统，自动化程度高，稳定性好，故障率低；喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料，使用寿命长；独立的布袋式除尘系统，抽尘通风效果良好；（也可选用；脉冲滤芯式除尘）；磨料回收采用螺旋输送及气力回收相结合，回收稳定性好。

输送式喷砂机特点：

- 1，本机在加工时为封闭式，不会污染环境；
- 2，工件可连续自动喷砂，喷砂进度快，加工效能好；
- 3，可根据喷砂工件需要，输送带速度采用变频器控速；
- 4，喷枪可根据工件需要，采用固定方式或摆动方式设计，并可微调各种任意喷砂角度；
- 5，采用多枪喷砂，操作时，仅需将工件置于输送带上，即可进行自动喷砂加工。操作十分简单方便；
- 6，本机型可选择干式或湿式；
- 7，可根据用户需求，设计制造同类型不同产品的自动喷砂机。

售后服务：

- 1：产品质量免费保修二年（除易损件外），产品终身维护。
- 2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。
- 3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。
- 4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。
- 5：产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装

本产品的加工定制是是，种类是自动喷砂，品牌是丽翔，型号是可订做，适用范围是用于不锈钢中高档

装饰板的生产和研发，产品别名是不锈钢喷砂机，干湿类型是干式喷砂机，规格是可来样、来图订做