

600易拉罐粉碎机 易拉罐粉碎机

产品名称	600易拉罐粉碎机 易拉罐粉碎机
公司名称	河南尚正机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:易拉罐粉碎机 品牌:尚正 型号:600
公司地址	河南巩义
联系电话	0371-64593580 15938778217

产品详情

产品介绍

产品信息名称：600废钢破碎机 品牌：尚正 货号：2 颜色：

可选（红、蓝、绿、按要求定制）产品特点 600易拉罐粉碎机将各种废旧易拉罐，露露灌，饮料罐，啤酒罐，红牛罐，八宝粥罐，和其正罐，金属瓶，易拉罐，可乐罐，油漆桶，废薄铁皮，废铁渣，月饼盒，罐头盒等各种易拉罐破碎成团状颗粒，从而减少运输成本,并提高废铁投炉炼铁得速度。易拉罐粉碎机设备在工作时,物料在破碎腔内可得到充分而有效的细碎,产量高、能耗低、效率高、出料细碎均匀.并且在使用该设备时,噪声低、无污染,操作简单、维护方便.河南尚正机械废钢破碎机

<http://www.yilaguanfensuijcn.com>如需了解更多产品可点击我公司网站

产品实拍图

保定客户现场

车间产品展示

产品特写图

转子展示

生产线展示

整套600易拉罐粉碎机：上料输送机，破碎机主机、出料输送机、铝铁分离器、强力除尘系统、物料风力分选系统、集成配电柜等。

经破碎机处理后的废钢具有以下特点：1、料形整齐，规格相近；2、就有较高的堆比重；3、附着物较少；4、纯度较高。利用破碎钢进行钢铁冶炼，具有以下优点：1、收得率高；2、钢水的化学成份稳定，硫磷含量低；3、冶炼周期缩短；4、炉内衬里寿命延长；5、空气污染和炉渣减少；6、每吨钢水的耗电量降低。

产品参数

型号	600型	800型	1000型	1300型	1600型	1800型
电机功率(kw)	18.5-22	37-45	75-90	90-110	130-160	160-200
产量(t/h)	0.6	1-1.2	1.2-1.5	2-3	3-5	5-7
占地面积(m ²)	30	40	45	60	65	85
整机重量	1.4	2.3	4	5	7.6	16

设备工作原理

600易拉罐粉碎机（metal grinder）按其工作原理大致可分为2种类型：一：采用双轴或单轴低速转动，利用刀盘对物料进行切、割、撕、拉。通过齿轮变速传至从动轴，使主动轴的动刀与壳体上的静止刀盘形成相对运动。主动轴上的螺旋齿刀盘交错排列，使物料进入后，同时受到挤、撕、剪的作用，从而使物料得到破碎。二：利用高速旋转的叶轮将长的金属屑搅撕折断，高速旋转(约1000转/分钟)的主轴上串联着多片圆钢板，圆板联着主轴旋转。圆板四周都装有4~6个用锰钢铸成的小形齿轮。小齿轮在自己的小轴上自由地转动。长而乱成团的金属屑从顶口进入机内，被高速转动的钢板上齿轮绞动，撕打成小碎块，由底部的筛孔流出筛孔大小可根据金属屑要求的破碎颗粒大小而选定。

废钢破碎机利用电机带动风轮挤压的基本原理，在高速大扭矩电机的驱动下，破碎物在破碎腔内可得到充分而有效的细碎，将待破碎物撕裂成合乎规格的破碎物。破碎物料经过空气回旋分拣系统,把油漆桶和非油漆桶分离开，而且整个系统装有除尘装置，将生产过程中产生的粉尘污染危害降至最低。该设备主要有产量高、能耗低、效率高、出料细碎均匀等优点。并且在使用该设备时，噪声低、无污染，操作简单、维护方便。

购买须知

1、厂家货源正品

该机为河南尚正机械生产的大中型废钢破碎机，该机设计合理可满足目前各大中小型废旧金属回收公司的应用需求

2、关于尺码

该机机架为焊接结构整体尺寸在装配过程中可能会发生变化，用户应以实物尺寸为主。

3、关于颜色

设备颜色可根据用户选择进行喷涂。

4、订购流程

设备订购下单 场地规划 重新合价 双方评议 设备安装 调试成功 完成合同

5、关于售后

该系列产品为大型破碎设备系列在设备保修方面我公司提供两年非人为故障质保。

6、关于发货

根据设备具体场地规划量核定设备制造周期。

本产品的类型是易拉罐粉碎机，品牌是尚正，型号是600，应用领域是废旧金属回收冶炼，给料粒度是易拉罐（mm），出料粒度是4（mm），生产能力是400-500（kg/h），耗电是18.5（kw），重量是1200（kg），电动机功率是18.5，粉碎程度是中碎机，驱动方式是电机，最大进料边长是600，作用对象是废旧金属，规格是600