

杀菌剂真空烘干机-双锥干燥机-干燥设备

产品名称	杀菌剂真空烘干机-双锥干燥机-干燥设备
公司名称	常州市益球中亚干燥设备有限公司
价格	95000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:回转真空干燥机,双锥真空干燥机 品牌:益球
公司地址	常州市武进区郑陆镇焦溪粮庄
联系电话	0519-88905858 13776860658

产品详情

szg双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体，罐内在真空状态下，夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热，热量通过内胆传递给湿物料，使湿物料中水分气化，低速电机带动罐体回转，物料不断上下、内外翻动，更换受热面，同时，水蒸汽通过真空泵经排气管不断被抽走，加快了物料干燥速率，最终达到均匀干燥的目的。符合药品管理规范"gmp"的要求。

由于是在真空下干燥，在较低温度下有较高速率，比一般干燥设备速度提高2倍，节约能源，热利用率高，特别适合热敏性物料和易氧化物料的干燥。

本机设计先进、内部结构简单、清扫容易、物料能全部排出、操作简单。

封闭干燥，产品无漏损，不污染，适合强烈刺激，有毒害性物料的干燥。

物料在转动中混合干燥，可以将物料干燥至很低的含水量（0.5%），且均匀性好，适合不同物料要求。

设备结构紧凑，占地面积小，操作简便，减轻劳动强度，节省劳力。

用户可选用无极调速（1-10转/分）和有级调速（6-10转/分），便于高速干燥能力和适应不同的要求。

回转高度(h)	1750	2100	2250	2490	2800	2940	2990	3490	4100
罐内设计压力(mp a)	-0.1 ~ 0.15								
夹套设计压力(mp a)	0.3								
工作温度()	罐内 85 夹套 140								
用冷凝器时，真空 泵型号，功率(kw)	2x-15a2k w	2x-15a2k w	2x-30a3k w	2x-30a3kw	2x-70a5.5 kw	jzjx300-87k w	jzjx300-49.5 kw	jzjx600-811 kw	jzjx600-420.5 kw
不用冷凝器时，真 空泵型号，功率(k w)	sk-0.41.5 kw	sk-0.41.5 kw	sk-0.82.2 kw	sk-2.7b4k w	sk-2.7b4k w	sk-35.5kw	sk-611kw	sk-611kw	sk-915kw
重量(kg)	800	1100	1200	1500	2800	3300	3600	6400	7500

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注:对于燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。

本产品的加工定制是是,类型是回转真空干燥机,双锥真空干燥机,品牌是益球,操作方式是间歇式,干燥介质是电、蒸汽、热水、导热油,加热方式是传导式,工作类型是回转滚筒,适用物料是多种可用,温度范围是低温式,应用领域是食品、制药、化工等行业