20T/H超滤膜净化制水设备 UF超滤系统

产品名称	20T/H超滤膜净化制水设备 UF超滤系统
公司名称	东莞市绿健水处理设备有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	品牌:绿健水处理 型号:20T/H 规格:20吨/小时
公司地址	东莞市石碣镇西南长基三巷15号
联系电话	86-0769-83071979 13356461640

产品详情

联系电话：13356461640 施经理qq78095311，全国范围内均可免费上门安装调试

因为绿健水处理设备公司是生产厂家，可以根据用户的需求进行设计、制造生产不同类型及不同规格的高标准水处理设备，所以价格便宜，质量有保障，售后服务及时、周到。本公司生产的纯水设备最小产水量为100kg/h，0.25t/h，0.5t/h、1吨/小时、2吨/小时…..最大产水量为200t/h，绿健水处理立志为广大客户提供最佳的用水解决方案！

如需了解超滤过滤装置价格，需将以下问题告诉我们。

1、要求的产水量（每天需要多少水或每小时需要多少水？产水量的大小直接影响价格的高低；

2、原水水源（自来水，地下水井水，河水，湖水...)，除了自来水，其它的水源，建议最好提供水质报告，水源不一样，处理的工艺也就不一样，价格也会有一定的差异；

3、水质要求：电导率或电阻率要达到少？有什么用途？或其它具体要求；

4、水泵是用国产的还是进口的？（杭州南方泵、丹麦格兰富等（标配为南方泵）

5、进水有没有储水设施？原水箱是否需报价？（原则上水箱由用户自行提供）

6、预处理是用自动？手动？（指反冲洗和树脂再生时是自动控制还是手动控制，自动的价格肯定高些）
7、预处理过滤罐材质？玻璃钢，a3碳钢，不锈钢（工业用标配为玻璃纤维钢，饮用标配为水锈钢）；

8、是否24小时用水？有没有短时间段内需要大量供水的情况？供水设备产水量需不需要设计稍微大一点？（预处理在日常保养中需要反洗，有软化的需要再生，这个时候设备不生产纯水，有必要需设计一备一用）

9、反渗透膜品牌：进口的海德能、陶氏、世韩等，国产的汇通（本公司标配为陶氏膜，其中以国产膜价格最低）

10、电气控制部份是普通的继电器控制？还是全系统plc程序控制？自动化程度对价格也起着决定的性的作用。

11、报价是否含税？（17%增值税）

12、对设备还有其它方面的要求。

一 、超滤装置工作原理如下：

在超滤过程中，由于被截留的杂质在膜表面上不断积累，会产生浓差极化现象，当膜面溶质浓度达到某一极限时即生成凝胶层，使膜的透水量急剧下降，这使得超滤的应用受到一定程度的限制。过滤精度在0.005-0.01μm范围内将溶液进行净化和分离的膜分离技术,超滤膜只允许溶液中的溶剂（如水分子）、无机盐及小分子有机物透过，对热敏性物质的分离尤为适宜，并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能，能在60℃ 以下，ph为2-11的条件下长期连续使用。

二.超滤装置的分类：

超滤膜按结构型式分为板框式（板式）、中空纤维式、纳米膜表超滤膜、管式、卷式等多种结构。中空纤维外径0.4-2.0mm，内径0.3-1.4mm，中空纤维管壁上布满微孔，孔径截留物质的分子量表达，截留分子量可达几千至几十万。

三、超滤装置具有以下优点： 1、由于pp中空纤维膜独有的弹性，微孔可以扩张，采用压缩空气反洗技术，使得这种膜具有良好的膜通量回复率。 2、对原水水质要求低，产水清澈透明，sdi稳定 ≤ 3，优于ro系统的进水要求。 3、可将污水达标排放水处理成合格的生活杂用水。 4、系统控制自动化程度高，操作简单，有效减轻劳动强度。 5、设备结构紧凑、占地小，模块化组合设计适用于各种规模的水处理。 6、设备投资和运行费用低廉，在国内外同类型设备中价格比较高。

四、超滤装置的应用领域：

用于电子、工业中纯水和超纯水制备；轻纺、化工、医药、饮料、酿造工业中用于超滤工艺或分离浓缩。

相关搜索：生活饮用水设备　超滤膜的特点及应用 矿泉水设备原理及工艺说明

温馨提示：因本公司不能一一上传所有价格与图片，所以本网站所传图片、价格、产品属性、参数只是作为链接，不作实际交易，产品以实物为准，所以购买前请与本公司销售人员洽谈咨询，如有不便敬请谅解！了解更多详情请登陆http://www.lvjianwater.com

绿健水处理公司主营离子交换纯水设备、ro反渗透纯水处理设备、超纯水设备、去离子水设备、edi高纯水设备、水厂纯净水设备、中水回用系统、地下水/井水除铁锰装置、自来水/河水/湖水过滤装置、软化水处理设备、不锈钢节能饮水机、家用商用净水器等水处理设备的生产、维修、保养及水处理耗材滤料的销售、更换；质量保证！

本产品的品牌是绿健水处理，型号是20T/H，规格是20吨/小时，加工定制是是