

产生 水泥厂电厂用耐磨热电偶/热电阻

产品名称	产生 水泥厂电厂用耐磨热电偶/热电阻
公司名称	泰州市双华仪表有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 800.00 加工定制:是 品牌:双华
公司地址	江苏省泰州市海陵工业园区
联系电话	0523-82186288 15961052261

产品详情

1、应用

适用于各种生产过程中高温场合，广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。

2、主要技术参数

电气出口：m20x1.5,npt1/2 精度等级：i、ii 防护等级：ip65
偶丝直径：0.5 公称压力：常压

3、型号及规格

型号 分度号 测温范围

保护管材料

热响应时间

d

	s	0-1300	高铝质	< 150s	16
wrp-130					
wrp2-130				< 360s	25
wrp-131					
wrp2-131	r	0-1300		< 150s	16
wrq-130					
wrq2-130				< 360s	25
wrq-131					
wrq2-131	b	0-1600	刚玉管	< 150s	16
wrr-130					
wrr2-130				< 360s	25
wrr-131					
wrr2-131					

1) 热电偶 i 级按协议订货；

2) 非置入部分为碳钢。

订货需知：1. 注明热电偶型号、分度号、使用温度。

2. 热电偶保护管直径、长度。 3. 紧固件、法兰装置，提供尺寸。

安装形式：一般为无固定装置，但也可以根据具体需求做成是法兰或螺纹固定式的。

我公司生产：铂铑热电偶，s型铂铑热电偶，b型铂铑热电偶，wrr-130热电偶，b型热电偶，单铂铑热电偶，wrr-b型铂铑热电偶，双铂铑热电偶，s分度热电偶，k型热电偶，s型热电偶，防爆热电偶，防腐热电偶，铠装热电偶，热电偶测温仪，装配热电偶，b分度热电偶，烟斗热电偶，钢水测温仪，手持式钢水测温仪，手持式热电偶等

联系人：张维芹

电 话：135 0512 3780

网 址：www.tzhxd.com

本产品的建议零售价是¥800.00，加工定制是是，品牌是双华，型号是wrr-120、wrr-130，品种是铂铑热电偶，分度号是b，测量范围是0-1800（ ），允差等级是a，热响应时间是120（s），联接型式是多种可选择，外形尺寸是600*150（mm），规格是16*600*150mm，属性是属性值