

汽油发电机组配套稀土永磁高效节能发电机

产品名称	汽油发电机组配套稀土永磁高效节能发电机
公司名称	重庆智仁发电设备有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:YOHOU羽後電気 品名:高效永磁发电机 特点:免维护
公司地址	中国 重庆市 九龙坡区金凤电子信息产业园金凤路108号
联系电话	023-68615411 13508390559

产品详情

汽油发电机组配套稀土永磁高效节能发电机

稀土永磁高效节能发电机是羽後電気生产厂家的技术团队独立研发设计的一种新型高效发电机，获新型专利技术成果。给发电机配套就要选高效发电机。除了长期供应发电机组，羽後電気还为全球发电机组制造商提供汽油发电机组配套用的高效发电机——稀土永磁高效节能发电机。

2kw单相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

2s/m2 (160*90) 2kw 单相 230v

3kw单相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

3s/m2(190*86) 3kw 单相 230v

3kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

3t/m2(190*86) 3kw 三相 400v

4kw单相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

4s/m2(190*150) 4kw 单相 230v

4kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

4t/m2(190*100) 4kw 三相 400v

5kw单相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

5s/m2(190*150) 5kw 单相 230v

5kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

5t/m2(190*150) 5kw 三相 400v

6kw单相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

6s/m2(190*150) 6kw 单相 230v

6kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

6t/m2(190*150) 6kw 三相 400v

7kw单相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

7s/m2(190*150) 7kw 单相 230v

7kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

7t/m2(190*150) 7kw 三相 400v

8kw单相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

8s/m2(226*120) 8kw 单相 230v

10kw单相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

10s/m2(226*180) 10kw 单相 230v

10kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

10t/m2(226*120) 10kw 三相 400v

12kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

12t/m2(226*180) 12kw 三相 400v

15kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

15t/m2(270*120) 15kw 三相 400v

18kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

18t/m2(270*150) 18kw 三相 400v

20kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

20t/m2(270*150) 20kw 三相 400v

25kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

25t/m2(270*180) 25kw 三相 400v

30kw三相稀土永磁高效节能发电机

型号 规格 功率 相数 电压

30t/m2(270*180) 30kw 三相 400v

以上是羽後電氣提供的常规2极单、三相2kw-30kw高效永磁发电机，如果您对功率、电压、频率、极数或结构有特殊要求，欢迎来电定制。

稀土永磁高效电机的优势：

1. 采用磁瓦替代传统转子绕组、励磁机、a.v.r调压器以及碳刷，效率高达95%。
2. 结构更加简单、体积小、重量轻。比传统发电机轻30%左右。
3. 结构简单、无avr、碳刷等易损件，故障率低、免维护。
4. 高效率、低油耗、使用成本低、性价比高。
5. 超强过载率，在超载20%的情况下稳定运行时间长达3小时。
6. 发电机连续运行温升不超过50度。
7. 无碳刷、运行时无电火花、无电磁干扰，广泛运用于电信、铁路、银行、军队、石油、化工等行业使用。

本产品是稀土永磁高效节能电机，品牌是yohou羽後電氣，我们提供加工定制，可提供功率段1-300kw的稀土永磁高效节能电机加工定制服务。