真空箱式电阻炉

产品名称	真空箱式电阻炉
公司名称	宜兴市腾达热工科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:腾达 型号:TDRG
公司地址	宜兴市万石镇
联系电话	0510-87850229 13801531684

产品详情

一、真空箱式炉用途

主要用于各种化学材料、耐火材料、粉末冶金材料融化,也可用于其它金属件的热处理使用。

二、真空箱式炉特点

密封性能好,可进行真空高温实验;

可通多种混合堕性气体,做气氛保护;

控制系统采用LTDE技术,具有30波段可编程功能,二级超温保护。

- 三、使用时注意事项:
- 1.升温前冷却装置接口需接上冷却液;
- 2.适合在气氛保护或真空状态下升温;
- 3.严禁在无气氛保护及非真空状态下或放入有气体膨胀的物体升温。
- 四、真空箱式炉参数

型号	炉膛尺寸(mm)D ×W×H	外形尺寸(mm)D ×W×H	功率(kw)	最高温 度	额定温 度	加热	电压	升温速率

						元 件			
TDRG1700-10	110 × 100 × 100	650 × 750 × 1050	2	1700	1600	硅 钼 棒	220V	10	/mi
TDRG1700-30	300 × 200 × 200	650 × 750 × 1050	7	1700	1600	硅 钼 棒	220V	10	/mi
TDRG1700-40	400 × 300 × 300	650 × 750 × 1050	16	1700	1600	硅钼棒	380V	10	/mi