

# 哈希BOD测定仪BODTrakII

产品名称	哈希BOD测定仪BODTrakII
公司名称	仪库（上海）工业仪表有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:哈希 型号:BODTrakII
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	021-51698835 17749720098

## 产品详情

### 哈希BOD测定仪BODTrakII

BODTrak II 生化需氧量分析仪（BOD测定仪）采用压差法BOD测定原理，模拟自然界有机物的生物降解过程，测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧，有机物降解过程中产生的 CO<sub>2</sub> 被密封盖中的氢氧化钾吸收，压力传感器随时监测采样测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量BOD（即对应于测试瓶中消耗的氧气量）与气体压力之间建立相关性，从而精确地进行 BOD 测定，测试结果在屏幕上以图形显示，BOD <值将以mg/L 为单位直接显示BOD测定仪屏幕上。

### 哈希BOD测定仪BODTrakII

#### 特点

模拟自然界微生物降解有机物的过程，更接近于真实情况

BOD测定仪可连续读数及图形实时显示测量过程变化

6个独立的测量通道

自动关机、自动采集数据

BOD测定仪能在图形中直接读出测量结果

图形中有指针指示

图形显示 BOD 的数值以及培养时间

与稀释接种法相比，简单方便

# 哈希BOD测定仪BODTrakII

## 技术指标

BOD测定仪测量范围：（mg/L O<sub>2</sub>）

传感器类型：一体化微电脑传感器

数据显示：可保存 480 个数据点 / 样品，图形

显示每个样品的测量曲线

样品个数：6 个 / 次（473ml/ 瓶）

操作温度：20 （68。F）

搅拌装置电源：交流供电

尺寸：28.9 x 26 x 9.8 cm

备件货号	
714421	BOD样品瓶，6个
4089300	瓶盖
4081200	瓶盖芯
4081100	垫圈
2959400	搅拌子
31425	氢氧化钾颗粒
2957200	盖
2959000	橡胶环

2958700	搅拌器板
2958300	风扇
2958600	电源开关
2957900	壳
2952500	电源适配器
2957800	哈希电池盖
2956600	LCD
2810000	标签
2709300	电路板
2524100	带管 主板
1486610	BOD标准 , 3000mg/l , 10ml安瓿瓶X16