潜水泵 散热泵 喷泉泵

产品名称	潜水泵 散热泵 喷泉泵
公司名称	深圳市蓝鱼亚新科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZKJD 型号:ZP-mini
公司地址	深圳前海深港合作开发区
联系电话	18922856548 15112430656

产品详情

参数规格

型号	电压（v）	功率（w）	扬程（m）	流量（L/H）	尺寸（mm）	出水口直径（mm）	净重（kg）
Zp-m200	12	4.8	1.6	200	43*38*30	8.5	0.11
Zp-m300	12	4.8	1.5	300	47*42*31	13	0.14

序号	类别	规格
1	驱动方式	无刷，磁力隔离
2	水泵壳体材料	ABS,PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配)

3	使用方式	潜水使用
4	使用介质	水，油，以及其他酸碱溶液
5	最大工作温度	60°C
6	功耗	4.8w
7	额定电压	12vdc
8	最大负载电流	0.4A
9	噪音	<35dB
10	防水等级	IP68(潜水安装)
11	寿命	大于30000小时
12	供电方式	太阳能板，蓄电池，适配器，电源模块
13	保护功能	缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护（选配）

产品特点

- 12V低压直流，专注安全，直流水族泵第一品牌。
- 纯铜电机，无碳刷，无污染，电子换向，发热小，效率高，寿命超长。
- 无需保养，体积小效率高，功耗低，抗干扰能力强，运行平稳。
- 超级省电，比普通的水泵省电50%以上。
- 减震吸盘，吸收震动，降低噪音，方便安装。
- 外壳采用优质塑料制成，防腐蚀，耐撞击，经久耐用，耐酸碱，抗腐蚀。电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，解决了水泵长期潜水产生的漏电问题，完全防水。
- 解决了水泵在复杂环境中出现的卡死、水泵突然不启动等一系列问题。

Ø 水泵可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护等功能。

Ø 解决了水泵驱动的死亡率问题，目前市面上的水泵死亡率大概在2%~3%左右。经过长时间科研研究将水泵的死亡率降低到了万分之五以内。

Ø 可根据用户要求定制设计水泵及其相关控制系统。

使用注意事项

1、使用时最需要注意的泵体必须贴近缸底，这样可以有效的增加水泵抽取缸底便便和沉淀；

2、在使用水泵前必须先检查水泵上的铭牌所标额定电压与实际使用电压是否一致；

3、需经常清洗过滤花头，以保证正常进水及良好的过滤效果；

4；水泵必须入水中工作，不能让泵体在水面以外空转，以免伤害泵体。

应用范围

Ø 水族鱼缸增氧过滤，鱼缸水族箱，池塘造景，喷泉，小型工艺喷泉，假山瀑布，小型灌溉系统，水幕墙，小型桌面喷泉，小型水处理系统。