供应光纤激光打标机

产品名称	供应光纤激光打标机
公司名称	北京广电韵电子设备有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:昂泰科激光 型号:OTX-10/20 冷却方式:风冷
公司地址	北京市通州区张家湾镇里二泗村98号
联系电话	010-52352665 13601388625

产品详情

我公司生产的光纤激光打标机是根据世界先进的激光技术研制而成的新一代激光打标机,采用光纤激光器输出激光,在经过高速扫描振镜系统实现打标功能。具有传统激光器不具备的高效率、长寿命和免维护等性能,与半导体激光打标机相比具有更高的光束质量,对于精细的刻印,打标效果更好。

产品特点

该系列打标机采用集成化设计,整机体积小巧,易于搬运和摆放;输出光束质量好,打标效果好、速度快;整机性能稳定,可靠性高;完全风冷,不需要冷水机,能耗大大降低;装配工业专用PC机,大屏幕高清晰显示屏;安装专业打标软件,可标刻各种字体、图片和矢量位图,配套字体库包含150多种字体,满足客户的各种需求。

应用范围

可标刻各种机器标牌、传感器、键盘、首饰、仪表盘、标尺刻度等金属件和非金属件,广泛应用于五金 工具、金属饰品、亚克力、模具行业等对深度、光滑度、精细度要求较高的领域。

参数	単位	OTX-10	OTX-20	ОТХ
中心波长	nm		1064	

光束质量	m²		< 2.0		
, U. N. Z.					
脉冲宽度	ns	70-90	90-120	80-1	
重复频率	KHz		20-100		
平均功率	W	10	20	30	
卡 汀英国			400*400/400*400/940*940		
标记范围	mm		100*100/160*160/210*210		
标刻速度	mm/s		12000		
标刻深度	mm		1.2		
功率调节范围	%		0-100		
工作电压	V		AC220 ± 10%		
\ <u>\</u> _+□+-+			□ \A		
冷却方式			风冷		
环境要求			15-35		
主机尺寸 (宽*长*高)	mm		600*740*1400		
见以同儿					