PC轨道式接线端子 接线面积2.5mm2,1.5mm2,4m

产品名称	PC轨道式接线端子 接线面积2.5mm2,1.5mm2,4m
公司名称	深圳时达派科技有限公司
价格	1.00/位
规格参数	品牌:时达派starpai 型号:UK2.5 电流:10A
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区立信路14号
联系电话	0755-89536458 13684918792

产品详情

详细描述

性能		
认 证		
标 准	ul	iec
额定电压	600v	500v
额定电流	10a	17.5a
线 径	26-16awg	0.2-1.5mm2
厚度/宽度/端板厚度	4.2/42.5/1.5mm	
高度(ns35：7.5 / ns35：15 / ns32)	42/49.5/47mm	

	6kv/3
额定冲击电压/污染等级	7 mm
剥线长度	m2/0.2n.m
螺钉规格/扭距	a1
塞规	pa/v-0
绝缘材料/阻燃等级	

说明	型号	包装数
(1)端子	pc 1.5	50
(2)端板	d-pc 1.5	800

(3)固定式接件	2-位		
	3-位		
	5-位		
	10-位	fbri 10-4	500
(4)阶梯转接件			
(5)边插桥接件	2-位		
	3-位		
	10-位		
(6)带绝缘垫快桥接件，10位			

(8)绝缘接件		
(9)隔片		
(10)分组隔片，厚1.5mm	atp-pc	50
(11)测试插孔座		
(12)绝缘测试插孔座		
(13)标记条	zb4	900