

# 铝塑静电分离设备厂家静电分离设备高压静电分离设备

产品名称	铝塑静电分离设备厂家静电分离设备高压静电分离设备
公司名称	巩义市伟赢机械设备销售有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:伟赢机械 型号:PF1705
公司地址	河南省郑州市巩义站街镇连霍高速路口向西100米
联系电话	0371-64422258 13213039826

## 产品详情

巩义伟赢机械厂生产的废旧电路板回收设备是在JD-250型的基础上改进革新的。该设备新增了自动控制装置，使得整个工艺

流程有条不紊进行，不仅减少人工操作，还降低能耗，无污染排放，提高工作效率，是回收行业中的理想设备。产量600-

8000kg/h。

伟赢废旧电路板回收设备适用范围：各类废旧电路板，电脑板，电视机板，铝塑板，附铜板，印刷线路板及加工废料、废旧

电器、废旧电视机、废旧电冰箱、废旧电脑、废旧空调等废旧物资进行机械拆解粉碎回收处理。

伟赢废旧电路板回收设备产品特点：不用水 无粉尘 无污染 产量大 效益好。欢迎新老客户前来伟赢洽谈合作！

伟赢废旧电路板回收设备机组运转注意事项

- 1、 机组运转前应详细检查紧固件有无松动现象
- 2、 合闸时不得用力过猛以免损坏元器件
- 3、 开机后应视机运转正常后方可喂料工作

- 4、工作中如果出现异常响声或气味应立即停机检查
- 5、人工喂料时严禁将手伸入喂料口内
- 6、严禁将未拆解的铁钉、铁块、石块等坚硬杂物投入破碎机之内
- 7、易损件如有损坏须向供货厂方联系解决，或向生产厂家索取易损件图样。

伟赢环保型高压静电分离设备主要技术参数：

- 1.分选量：1-10吨/日（型号不同，产量不等）。
- 2.分选材料：各类导体与非导体物质、金属与非金属分离，如废旧印刷电路板、铝塑分离、金属选矿等。
- 3.分离效率：静电分离后的纯度可达95%-99%。
- 4.体积：长1.8米，宽1.2米，高2.8米。（注：单辊、双辊、多滚体积均不等）
- 5.供电：220V交流/3A/50HZ、380V

不同的材料会有不同的分离效果，分选前要对物料的静电性能进行测试，以确定最佳的分离方案。

我厂的高压静电设备共有两个系列：

- 1.伟赢双滚型高压分离器
- 2.伟赢多滚型高压分离器

目前我国已进入家电淘汰报废高峰期，每年进入更新换代期的冰箱、洗衣机、电视机和电脑都在500万台左右。废旧家电中

包含的废旧环氧印刷线路板是玻璃纤维强化树脂和多种金属的混合物，属典型的电子废弃物，如果不妥善处理与处置不但会

造成有用资源的大量流失，而且其所含有镉和溴化阻燃剂等大量致畸、致突变、致癌物质，会对环境和人类健康产生严重的

危害。

为此，巩义伟赢机械公司技术团队经过反复的研究实验，专门生产出电路板分离设备，该电路板分离设备适用范围:各类废旧电路板，电脑板，电视机板，铝塑板，附铜板，印刷线路板及加工废料

、废旧电器、废旧电视机、废旧电冰箱、废旧电脑

、废旧空调等废旧物资进行机械拆解粉碎回收处理。

伟赢电路板分离设备采用了先进的机械粉碎、高压静电分离新工艺。粉碎、解离后，进行金属物和非金属物的分选，纯度高；关键技术是将各种废旧线路板的专用粉碎解离设备有机的结合起来，在生产过程中达到较大的节能效果，且实现了很高的

金属分离率；本生产线是风选型产品的升级换代产品，比风选型耗电量减少，且无噪音，人工少自动化程序高，效率提高，

同时占地面积更小，是废旧电（线）路板回收利用到目前最理想的生产线。伟赢机械有专业的售后安装人员，可免费到实地

安装指导操作，欢迎新老客户前来参观洽谈！