WB85微型摆线针轮减速机体积小重量更轻外观更美

产品名称	WB85微型摆线针轮减速机体积小重量更轻外观 更美
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	480.00/台
规格参数	上海诺广:摆线针轮减速机 减速机:摆线减速机
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

产品详情

上海诺广生产WB85微型摆线针轮减速机体积更小、重量更轻,外观更美。减速机是依照少齿差行星传动原理,摆线针齿啮合实现减速的一种机械。该系列减速机分卧式、立式、双轴型和直联型等装配方式,适用用于食品机械、印刷机械、纺织机械、橡塑机械、陶瓷机械及各种工业生产流水线的减速装置与传动装置。

示例:

WB85-WD-23-250

表示微型摆线针轮减速机,机型号为85.单级减速,卧室安装带电机型,速比为23,电机功率为250W。

WB85-L-35

表示微型摆线针轮减速机,机型号为85,单级减速立式安装,双轴型,减速比35。

WAE1065-LD-121-60

表示微型摆线针轮减速机,机型号为1065,双级减速立式安装带电机型,减速比121,电机功率60W。

WB微型摆线减速机说明:

1、WB系列微型摆线针轮减速机采用铝合金压铸外壳,使外形更加美观;体积更小、重量更轻。

- 2、减速机在出厂时均已经注入润滑脂,在很大程度上方便了用户;并且采用润滑脂润滑不易漏油,用户可根据自己的使用需要任意方向和角度安装。
- 3、摆线针轮减速机卧式底脚和立式法兰均为铝合金,因此在安装时卧式应校准中心高、立式应校准输出轴、法兰同所装部位的同轴度。
- 4、在输出轴上安装联轴器、皮带轮、链轮等零件时,不允许用锤子敲入应用输出轴外端螺孔旋入螺钉压入联接件。

特点:

- 1、WB85摆线针轮减速机采用高速比和高效率单级传动,就能达到1:87的减速比,效率在90%以上,如果采用多级传动,减速比更大。
- 2、结构紧凑体积小由于采用了行星传动原理,输入轴输出轴在同一轴心线上,使其机型获得尽可能小的尺寸。
- 3、运转平稳噪声低摆线针齿啮合齿数较多,重叠系数大以及具有机件平衡的机理,使振动和噪声限制在最小程度。
- 4、使用可靠、寿命长因主要零件采用高碳铬钢材料,经淬火处理(HRC58~62)获得高强度,并且部分传动接触采用了滚动摩擦,所以经久耐用寿命长。
- 5、设计合理,维修方便,容易分解安装,最少零件个数以及简单的润滑,使摆线针轮减速机深受用户的信赖。

上海诺广提供更多相关产品WBE/WBL85微型摆线针轮减速机、K螺旋锥齿轮减速机、S斜齿轮-蜗杆减速机、R斜齿轮硬齿面减速机、F平行轴斜齿轮减速机、T/SPL齿轮换向器、ARA齿轮转向箱、RV/WP蜗轮蜗杆减速机、SWL/JWM丝杆升降机、G齿轮马达、MB无级变速机、P精密行星减速机、减速机配件加工参数请联系上海诺广,具体内容与技术支持请浏览网站:http://www.ng-sh.com/bxzljsj/bx249.html