

diy拼花木塑户外地板拼装地板安装简易铺地板

产品名称	diy拼花木塑户外地板拼装地板安装简易铺地板
公司名称	广州德衍香建材有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:德衍香 型号:300*300*25
公司地址	广州市番禺区石楼镇沙浦东路五街五巷3-2
联系电话	22946891 17702046422

产品详情

diy [拼花木塑户外地板](#)300*300*25 拼装地板安装[简易铺地板](#)

全新设计 DIY拼花地板，量大从优（无需螺钉设计，更加牢固美观）

产品优点：

- 1、国家专利产品，完全免钉设计，根本上杜绝脚踩上面时发送的钉刺现象；
- 2、产品拼接缝完全一致，不会像传统打钉拼花地板发生缝隙有大有小的状况；
- 3、产品板条使用优质HDPE木塑材质板条，底座使用增韧PP塑料，耐老化耐候性能优良；
- 4、底座设计保证整体非常牢固，四周加强的底座设计可以承受脚的大力横踢；

01 木塑装饰板工程案例：

木塑地板安装配件与方法：德衍香同时供应安装配件龙骨、封边、卡扣、螺丝、膨胀管等

a、安装基面要求水平。

b、一般情况下，拼花地板安装是要求龙骨中心跨距不超过35cm，龙骨每平方至少使用3米。龙骨的跨距取决于地板的厚度，如是空心地板，还应考虑壁厚的大小，地板的厚度及壁厚直接影响龙骨的跨距，安装时请严格安装厂家规定执行。

c、不锈钢膨胀管螺钉经久耐用，是安装木塑型材的首选；螺钉长度随板厚不同而有所变化，一般以螺钉钉入龙骨深度20mm为基数计算螺钉长度，螺丝不要拧的太紧。

d、拼花地板相配套的扣件让铺板的安装很容易，扣件和螺丝一起供应，扣件会自然地让两地板之间形成

空隙，空隙建议2mm-5mm。

02木塑产品特点：

- (1) 防水、防潮。根本解决了木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题，可以使用到传统木制品不能应用的环境中。
- (2) 防虫、防白蚁，有效杜绝虫类骚扰，延长使用寿命。
- (3) 多姿多彩，可供选择的颜色众多。既具有天然木质感和木质纹理，又可以根据自己的个性来定制需要的颜色
- (4) 可塑性强，能非常简单的实现个性化造型，充分体现个性风格。
- (5) 高环保性、无污染、无公害、可100%回收循环利用。
- (6) 高防火性。能有效阻燃，防火等级达到B1级，遇火自熄，不产生任何有毒气体。
- (7) 可加工性好，可订、可刨、可锯、可钻、表面可上漆。
- (8) 不龟裂，不膨胀，不变形，无需维修与养护，便于清洁，节省后期维修和保养费用，使用寿命是普通木材的10倍。

广州德衍香建材，创新健康环保产品，引领低碳时尚生活，给您天然新鲜享受!

公司名称：广州德衍香建材有限公司

联系人员：陈经理

24h手机：17702046422 13682208648

联系QQ：1492362266 1492360011

电子邮箱：1492362266@qq.com

办公电话：020-22946891

阿里巴巴：<http://dexianxiang.1688.com/>

产品出厂包装方式

- 1、纸箱包装，针对木塑拼花产品，每箱片数一般为11片/箱或22片/箱，即1平方/箱或者2平方/箱；或者依客户要求进行包装；
- 2、散包，对于木塑地板来说，<3米长产品一般为6条/包，>3米时一般为4条/包，可以为客户量身定做。
- 3、大包（必要时加铁托），依据客户装柜需求以及目的港卸货作业情况，每单必须有客户确认后才进行包装，以方便报关进行。

