分析快操作简单全自动等温量热仪

产品名称	分析快操作简单全自动等温量热仪
公司名称	鹤壁市科达仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鹤壁科达 型号:KDHW-800A
公司地址	鹤壁市淇滨区淮河路东段
联系电话	0392-2625100 13503925100

产品详情

分析快操作简单KDHW-800A全自动等温量热仪的产品简介：

本系统运行于Windows95或Windows98以上系统，人机交互，即学即用

，菜单方式和快捷键的完美结合，鼠标加键盘的操作，灵活方便。

该软件采用面向对象的程序设计方法，采用模块化管理技术，多任务

执行，便于系统升级；采用先进的串口通讯技术，整合系统控制和数

据管理，兼容性好，便于维护，克服计算机接口板挑槽的弊端，具有

广泛的适应性，在量热仪产品中使用该项技术，在国内处于领先水平

；采用科学有效的算法，数据精度高，系统稳定可靠。

分析快操作简单KDHW-800A全自动等温量热仪的主要性能指标：

1.外水筒容量　　约40L

2.能当量　　约10500 J/K

3.内水筒容量　　约2.3L

4.电源　　220V±10%

5.点火时间　　连续可调

6.测量精度　　符合国标GB213-2008

7.点火电压　　20V

8.温度分辨率　　0.0001℃

9.使用环境　　10-30℃（每次测定室温变化应 ≤1℃）

相对湿度≤80%

分析快操作简单KDHW-800A全自动等温量热仪的仪器特点：

1. 采用微机控制，保持了计算机全部功能，并可使用各种通用软件

，使用量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量（热容量），测

量发热量。输入硫、水分、氢等数据，即可换算并打印出弹筒发热量

、高位发热量，低位发热量等结果。

2. 量热仪的操作在WINDOWS操作系统下进行，操作全过程汉字提示，

人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。

3. TYHW-823全自动等温量热仪作为单筒量热仪系统使用，若对两台

热量计进行异步控制，请选用TYHW-823A全自动等温量热仪系统。

4. 等温式量热仪内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜

水式电动搅拌，使搅拌更均匀、更方便。仪器使用熔断式棉线点火方

式。

鹤壁市科达仪器仪表有限公司位于河南省鹤壁市卫河路,我公司秉承"高质、高效、创新、超越"的经营理念，艰苦创业、锐意进取，使公司的规模和效益日益壮大和提高。坚持"诚信为本"，始终把顾客满意作为公司的出发点和归宿，树立了良好的企业形象，赢得各界人士的一致好评。

我们深信服务是企业的生命，质量是企业的保障，诚信是企业的灵魂。科达人将与您一起共创辉煌。