

# 销售 A级防火玻璃保温泡沫板 生产泡沫玻璃厂

产品名称	销售 A级防火玻璃保温泡沫板 生产泡沫玻璃厂
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 包装:可定做
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

## 产品详情

泡沫玻璃，泡沫玻璃厂家，泡沫玻璃价格

河北中泰天成节能科技有限公司是集化工、建材为一体的现代化综合企业。公司坐落于京津腹地，有优越的交通环境，占地面积50000平方米，职工300余人，注册资金500万，年产值1.2亿。我公司本着以科技为先导，以质量为本，以信誉求发展的经营理念，使我们的产品热销全国。

我们将以与时俱进、开拓进取的精神，奉行“以人为本，科技创新，用户至上”的原则，一如既往的为客户提供优质的产品和满意的售后服务。展望蓝天，我们踌躇满志，我们将秉承和弘扬“团结、拼搏、求真、务实”的精神理念，向消费者提供高质量的产品和服务，创建国内yiliu的品牌。

### [泡沫玻璃](#)

是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。

由于这种新材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点，使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。被广泛用于墙体保温、石油、化工、机房降噪、高速公路吸音隔离墙、电力、jungong产品等，被用户称之为绿色环保型绝热材料。

泡沫玻璃的种类与用途

绝热泡沫玻璃

绝热泡沫玻璃可分为建筑用绝热泡沫玻璃和安装用绝热泡沫玻璃。

建筑用绝热泡沫玻璃应用于建筑物的墙体、屋面和其它建筑构件的绝热，一般制成长200~1000mm，宽200~500mm，厚100、120和140mm的板材或砌块，制品密度一般为150~250kg/m<sup>3</sup>。高密度（250~350kg/m<sup>3</sup>）的建筑用绝热泡沫玻璃具有较高的强度指标，可用于建筑物的非承重围护结构。

安装用绝热泡沫玻璃适用于热工设备、管道、容器和制冷机的绝热，产品制成板、块、筒瓦或拱块等。这种材料可在-180~+400 的温度范围内使用，在不同的温度区间内，绝热泡沫玻璃的使用方法有所不同。

### 吸音装饰泡沫玻璃

吸音装饰泡沫玻璃为开孔，而不像绝热泡沫玻璃那样具有封闭的气孔。吸音装饰泡沫玻璃多半制成浅色，生产过程中一般选用中性发泡剂，如碳酸盐、硝酸盐、碱等，使产品在发泡时不染色。采用其他的气泡剂和着色剂，可以制得具有各种色彩的泡沫玻璃，如黑色、灰色、紫色、绿色、蓝色等。吸音装饰泡沫玻璃一般制成板状，最大尺寸400×400mm，厚度为40~60mm。

### 饰面泡沫玻璃

生产饰面泡沫玻璃时，应在其表面涂覆饰面层，可采用含石棉、滑石粉的有机硅玛碲脂或以聚合物树脂与无机填料、易熔粘土等基料组成的糊状物等作为涂覆剂。涂覆之前先刮一层玛碲脂。饰面泡沫玻璃还可以采用装彩色泡沫玻璃在最外层10-20mm熔融的方法，在泡沫玻璃的外层建立一层致密玻璃。

饰面泡沫玻璃的固定可采用水泥砂浆作粘结剂。为了使色彩协调，可用白垩替代普通黄砂，并掺入相应的着色剂。

### 粒状泡沫玻璃

粒状泡沫玻璃是将泡沫玻璃制成颗粒状，以便作为绝情填料填充于各种材料制成的多孔墙板的墙体空隙中。这种粒状泡沫玻璃还可以用粘结剂，将其粘结在一起，形成各种形状的泡沫玻璃构件。粒状泡沫玻璃可制成3~7、7~15、15~25mm等各种不同的粒度等极，其堆密度一般为100~200kg/m<sup>3</sup>。一般地，颗粒直径越大，堆密度越小，个别情况下堆密度会低于80kg/m<sup>3</sup>。

### 泡沫玻璃性能指标

项目 分类 150 180

等级 优等 一等 合格 一等 合格

密度kg/m<sup>3</sup>

最大值 150 150 150 180 160

抗压强度，Mpa 最小值 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4

抗折强度，MPa 最小值 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

吸水率体积，%，最大值 0.5 >0.5 0.5 0.5 0.5

透湿系数，ng/(P.a.sm)

最大值 0.007 0.007 0.05 0.007 0.05

导热系数，W/(m.k)

最大值

平均温度

380k(35 )

213k(-40 ) 0.058

0.046 0.062

0.050 0.066

0.054 0.062

0.050 0.066

0.054

泡沫玻璃集传统保温隔热材料的优势于一身，具有容量小、强度高、耐腐蚀、耐火性好、吸水率和导热率低等诸多特点，是一种既保温又保冷的材料，广泛适用于各种场所。在低温高温交替变换和潮湿等种种恶劣环境中均可使用，而且长年使用也不会变质，本身又能起到防火防震的作用，而彩色泡沫玻璃还能对建筑物起到一定的装饰效果。

城市建筑物以5%的屋面材料用泡沫玻璃计，年耗量高达数十万立方米。近几年来，我国泡沫玻璃生产技术有了很大的进步，全国几十条泡沫玻璃生产线年产量最高达到1万立方米，随着国家对节能保温材料应用要求的不断提高，泡沫玻璃的市场需求将会大幅上升，发展前景极为广阔。在生活中，我们在买东西的时候最主要会考虑的几个因素，一个是产品的质量，另外一个恐怕就是价格了。所以每个东西它价格的定位，那么就直接关系到它的销量问题，所以这是一个很有讲究的问题。

现在我们就来说说泡沫玻璃价格

的定位问题。首先我们要知道的是泡沫玻璃它的价值怎样，因为一般来说产品的价格都是根据它的使用价值定的，而对于泡沫玻璃价格来说，它有着非常好的防潮防火的效果，从这些方面来说，它的使用价值还是非常大的，并且我们需要知道的是，它还具有很高的耐用性，这个特点也非常受消费者的欢迎。但是在泡沫玻璃价格的定位上，其实不会很高，属于比较实惠的范围之内，所以对于大家来说，是一种不错的选择。