

有机硅防水剂

产品名称	有机硅防水剂
公司名称	商丘耐博仕建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耐博仕
公司地址	河南省商丘市梁园区长征路
联系电话	0370-3391818 18135747996

产品详情

如何联系耐博仕：

联系电话：15136000682 刘经理

耐博仕24小时服务热线：0370-3391818

Email：878597878@qq.com

商务Q：878597878

诚信通网址:<http://naiboshi.1688.com/>

公司网址：<http://naiboshitl.com/>

诚招全国空拍区域代理商，加盟耐博仕的5大理由：

一、4大系统，帮助经销商快速赚钱

质量控制系统、售后服务系统、应用培训系统、独特的市场推广系统，让经销商60天内快速赚钱！

二、产品系列齐全，多项国家专利

30多个经典产品，针对不同的建筑部位，都有对应的产品轻松解决、完善、细化，让别人无法跟随。

三、独家区域代理保护，让经销商做的安心

合同明确规定，每个区域自限一家总代理，派业务员帮助您开拓市场渠道，产品质量问题无条件退货，在当地不畅销产品提供半年内换成畅销产品的支持，

四、提供应用技术支持，解决方案支持，师傅培训支持

产品性能、特色、使用，一对一的指导，现场演示培训系统，针对不同的问题，完善的解决方案、细节分析、处理流程

产品概述

耐博仕纳米渗透防水剂是一种新型建筑用改性有机硅防水材料，经喷涂在混凝土等多孔结构建筑表面形成透明防水层，达到表面防水功效；也可与水泥砂浆混合，其活性成分能促进水泥本身的水化，水化生成物增多，水泥石结晶变细，结构密实，提高了混凝土的抗渗性。

产品特征

- 1.可在潮湿基面上施工；
- 2.与基材粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应，与基材融为一体，形成一层结晶致密的保护层，耐高温；
- 3.浆料干硬后无需再作砂浆保护层，即可直接进行粘贴瓷砖等工序；
- 4.用于防水面或背水面防水，其防水功效不变；
- 5.环保，无毒、无害、无污染。

适用范围

耐博仕纳米渗透防水剂能适应多种外墙基材，如清水墙面、石灰、水泥砂浆粉刷层、混凝土表面均具有良好的防水、防潮、防霉、防污染和防盐析功能。罩于各种涂料装饰表面，能大幅度提高涂层的防水、保色、抗污染能力。

用于瓷砖、马赛克接缝面上，可防止墙面吸水和因吸水引起霜冻造成的破坏而产生瓷砖，马赛克的剥落并能防止墙面盐析产生白花。用于古建筑上能大大提高其防酸雨腐蚀、抗风化、防水和保色性能。因此，耐博仕纳米渗透防水剂在各种建筑物饰面、园林、古建筑石雕、文物保护单位、仓库、档案、图书馆、烈士陵园领域推广应用。尤其是解决粮仓、民用住宅及其它建筑物的渗漏，另外还适用于各种保温材料作为憎水剂，用于石膏板或制品作为防水剂。

施工工艺

方法一：喷涂或刷涂：使用时将防水剂和水按1：3~5比例搅拌均匀，用清洁的农用喷雾器或排刷在干燥的基面（墙面等）纵横连续三遍，中间不要间歇，每千克纳米防水剂可喷涂墙面10平方米。施工后24小时不得受雨水侵袭，气温-4℃停止施工，施工时基面必须干燥。

方法二：加入水泥砂浆：纳米防水剂与水按1：3~10的比例，再加入水泥和砂子拌或砂浆使用。

注意事项

当气温低于5℃或相对湿度大于85%时禁止施工；下雨、刮风等恶劣天气禁止施工；

本品不可与其它油漆、有机溶剂等混用；墙体（或其它底材）要求坚实、耐水、干燥、平整、清洁，如已被霉菌侵蚀，要先处理干净，才能涂刷。

参考用量

理论用量10平方米/KG

包装规格

20L/桶