电木粘不锈钢胶水电木粘铝硅胶粘电木胶水

产品名称	电木粘不锈钢胶水电木粘铝硅胶粘电木胶水
公司名称	深圳市华信胶粘剂有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:HCNBOND 型号:qef05 有效物质:99.99%
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区长春北路202 号永辉大厦805
联系电话	0755-29628827 15989567786

产品详情

e88f05环氧树脂5分钟固化强力粘合胶

e88f05环氧树脂高温粘合胶是以高分子材料制得的一种常温固化的双组份,低粘度、低气味、硬性、透明,快速固化的环氧树脂。

用途:用于工艺品、航模等塑料.金属粘接,led光电制品,例如(钢化玻璃、铝、锌合金、不锈钢、铁、铜、镀镍、镀锌、金属、 abs、pc、塑胶、塑料、tpr、pvc、pmma、tpe、pps、ps、等等)具有极好的韧性,粘合性。

优点:全透明、硬化速度快,作业性良好,粘接强度强。

混合比例:e88f05:a:b=1:1(重量比);

可用时间(5克、25):5分钟。

固化时间:5分钟,24小时达zui大强度。

使用方法:1、在通风透气条件下作业。

- 2、使用干净、无水、油、化学溶济污染的工具。
- 3、准确称取a/b的重量。

注意事项: 1、大批量胶水混合会产生快速固化及高温。

2、工业用物料,远离儿童,防止食用。

储存:1、a、b胶须分开存放于阴凉、干燥通风场所,须密封容器。

- 2、b胶对水气,高温十分敏感,须存于清凉、干燥的地方。
- 3、已混合的胶水一次用完,不能下次使用。

声明:本说明书仅供参考,不构成保证声明,不能视为技术性指标,来源于内部试验和顾客经验。虽然我们认为本资料是可靠的,但由于影响粘接性能的因素很多,故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此,顾客应进行充分的试验,以判断本产品是否适用。华信胶粘剂(深圳)有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利.不承担特定情况下使用华信产品出现的问题,不承担任何直接,间接,意外损失责任.