

Zebra斑马LI3678一维耐用型无线扫描器

产品名称	Zebra斑马LI3678一维耐用型无线扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LI3678 规格:185*76*142mm 重量:385g
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

Zebra斑马LI3678一维耐用型无线扫描器详细参数

物理特性

尺寸：7.3英寸（高）x 3.0英寸（宽）x 5.6英寸（深）

18.5厘米（高）x 7.6厘米（宽）x 14.2厘米（深）

重量：13.6盎司/385克

输入电压范围：主机电源：4.5VDC to 5.5VDC

外界电源：11.4VDC to 12.6VDC

颜色：工业绿

支持的主机接口：USB，RS232，Keyboard Wedge

电池：PowerPrecision+ 3100 mAh 可充电锂电池

用户指示器：直接读码指示器、LED、蜂鸣器、震动

性能特点

照明：两个617nm琥珀色LED

扫描仪视场：35°

图像传感器：1,500像素

打印对比度：不小于反光差15%

偏转角/俯仰角/翻滚角：偏转角 $\pm 65^\circ$ ；俯仰角： $\pm 65^\circ$ ；翻滚角： $\pm 45^\circ$

读码能力

1D:Code 39,Code 128,Code 93,Codabar/NW7,Code 11,MSI Plessey,UPC/EAN,I 2 of 5,Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32(Italian Pharma)

无线连接

蓝牙无线：Bluetooth Class 1，4.0版（LE），串口（SPP）和HID配置文件

数据速率：蓝牙为3 Mbit/s (2.1 Mbit/s)

低能耗蓝牙为1 Mbit/s (0.27 Mbit/s)

无线电范围：直线视距：1类：长达300英尺（100米）

2类：长达30英尺（10米）

保修：1年

条码范围

符号/分辨率	近/远
Code 39:4mil	4.0-10.0英寸/10.2-25.4厘米
Code 39:7.5 mil	1.5-19.0英寸/3.8-48.3厘米
UPC: 13mil	1.0-31.0英寸/2.5-78.7厘米
Code 39:20 mil	0-42.0英寸/0-106.7厘米

*在冷库中使用该扫描器需要使用扫描器加热托架