

SPCC麻面拉伸料 SPCC拉伸铁料

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | SPCC麻面拉伸料 SPCC拉伸铁料 |
| 公司名称 | 东莞长安港德模具钢材经营部 |
| 价格 | 7.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:拉伸料 型号:SPCC 规格:板卷齐全，可剪板分条 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇沙头工业区 |
| 联系电话 | 0769-87094372 15992942880 |

产品详情

东莞市港德公司主要经营国产优质冷轧钢、宝钢原厂彩卷、镀锌、冷轧、热轧、宽厚卷等板材和卷材。同时兼营鞍钢、武钢等国内各大钢厂钢材，资源丰富，价格合理，并可根据客户要求为客户代订宝钢产品及运输业务。

公司创办以来，本着“忠诚守信，开拓进取”的经营理念 and “品种全、规格齐、价格优、质量好、服务好”的竞争优势，在钢材行业内取得了良好的声誉。

欢迎来电咨询（港德钢铁事业部直销优质冷轧材料，备有万吨库存，可定尺零切，可定做尺寸规格）

冷轧卷是普通碳素结构钢冷轧卷的简称，也称冷轧卷，俗称冷卷，有时会被误写成冷扎卷。冷卷是由普通碳素结构钢热轧钢带，经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢卷。由于在常温下轧制，不产生氧化铁皮，因此，冷卷表面质量好，尺寸精度高，再加之退火处理，其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢卷，在许多领域里，特别是家电制造领域，已逐渐用它取代热轧薄钢卷。

适用牌号：Q195、Q215、Q235、Q275；SPCC（日本牌号）；ST12（德国牌号）符号：1、Q—普通碳素结构钢屈服点（极限）的代号，它是“屈”的第一个汉语拼音字母的大小写；195、215、235、255、275—分别表示它们屈服点（极限）的数值，单位：兆帕MPa（N/mm²）；由于Q235钢的强度、塑性、韧性和焊接性等综合机械性能在普通碳素结构钢中属最了，能较好地满足一般的使用要求，所以应用范围十分广泛。2、S-钢（Steel）、P-卷（Plate）、C-冷轧（cold）、第四位C-普通级（common）。3、ST-钢（Steel）、12-普通级冷轧薄钢卷、标记：尺寸精度—尺寸—钢卷品种标准

冷轧钢卷：钢号—技术条件标准-港德

标记示例：B-0.57501500-GB708-88；钢卷、标准号Q/BQB402，牌号SPCC，热处理状态退火+平整（S），表央加工状态为麻面D，表面质量为FB级的切边（切边EC，不切边EM）钢卷、厚度0.5mm，B级精度，宽度1000mm，A级精度，长度2000mm，A级精度，不平度精度为PF.A，则标记为：钢卷ECQ/BQB402-SPCC-SD-FB/（0.51000A2000A-PF.A）；冷轧钢卷：Q225-GB912-89

港德冷轧卷主要产地有：宝钢、鞍钢、本钢、武钢、邯钢、包钢、唐钢、涟钢、济钢等

港德冷轧普通薄钢卷：由普通碳素结构钢或低合金结构钢冷轧制成。冷轧卷表面质量较好。具有良好的冲压性能。对其要求要保证冷弯和杯试验合格，常用于汽车等行业和镀层卷的原料。冷轧优质薄钢卷：主要包括各种优质钢冷轧薄卷，最常用的是碳素结构钢卷，尤其是深冲压用冷轧薄钢卷，是由低碳优质钢08Al冷轧的薄卷，钢卷按表面质量分为三组： 、 、 ，分别表示特别高级、高级、较高的精整表面，按拉延级别分为ZF、HF、F级（代表用于冲制拉延最复杂、很复杂、复杂的零件），根据钢卷厚度允许偏差，又分为A、B两级精度、广泛用于汽车拖拉机工业。冷轧钢卷，表面光洁，加工优良，用于汽车、冰箱、洗衣机等家电，以及产业设备、各种建筑材料。随着经济发展，冷轧钢卷已被称为现代社会的必须材料。冷轧产品的分类：热轧酸洗、轧硬卷、普通冷轧、镀锌（电镀锌、耐指纹、热镀锌）、镀铝锌、电镀锡、彩涂、电工钢（矽钢片）等。

1、热轧酸洗：2、轧硬卷：在常温下，对热轧酸洗卷进行连续轧制。产品特点：因为没有经过退火处理，其硬度很高（HRB大于90），机械加工性能极差，只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工（垂直于卷取方向）。应用范围：（1）退火后加工成普通冷轧；（2）有退火前处理装置的镀锌机组加工镀锌；（3）基本不需要加工的面卷。常用钢号 CDCM - SPCC（SPCD、SPCE、ST12、ST13、ST14、BLC、BLD、BUSD、BUFD、BSUFD等），但其性能基本相同。

3、普通冷轧；4、镀锌；5、镀铝锌：是采用连续熔融镀层工艺把55%的铝和43.4%的锌及1.6%的硅镀覆到钢卷表面。产品特点：（1）有良好的耐久性，与镀锌钢卷相比寿命更长；（2）有良好的耐热性，与镀锌钢卷相比在高温下更不容易变色；（3）具有良好的热反射性；（4）具有银白色的华丽表面；（5）具有与镀锌钢卷相近的加工性能和喷涂性能；（6）具有良好的焊接性能。应用范围：要求很高的在用镀锌卷的行业。

6、电镀锡（马口铁）：采用弗罗斯坦式不溶性阳极电镀锡工艺加工。7、彩涂；8、电工钢（矽钢片）。我公司-港德保证真诚,效益,积极,负责是我们的态度,材质的保证,供货的效率,客户的信任是我们驻足市场开创市场的根基,我公司保证所提供材料的真实性并随货附带原产材质证明及SGS材质报告等相关资料对所售出产品必经质检部检测中(对材料内部,公差,板形,硬度)利用先进的显微镜硬度仪等高精度仪器进行严格的检测,力求满足客户对材料的精细要求!我们希望并努力为客户提供长期及时的供货资源,力求与广大客户形成稳定的友谊合作关系达成双赢效应!

运费根据不同情况而定；送货区域与时间我公司专用货车送货区域包括以下区域，当天前11：00前的订单，24小时内就可送到：深圳、东莞、珠海、中山、佛山、广州、石龙、虎门、长安、道窖、塘下、樟木头、清溪、茶山等。重量五百公斤左右可以免费配送；（双休日正常送货）以下地区物流或快递方式：温州、台州、湖州、泰州、金华、徐州、北京、天津、山东、济南、福州、厦门、大连、成都、重庆、西安、甘肃、贵阳、山西、湖南、湖北、河南、洛阳、河北、唐山、沈阳、江西等各地货运公司：德邦物流、佳吉物流、新邦物流、东红物流、华宇物流等快递公司：顺丰速运申通快递信丰快递等如对方附近有其他物流或快递可以提供，我司会按照对方提供来安排。

港德模具钢材有了这些优势（品牌多，型号多，规格齐全，价格优惠，质量可靠，多少可自由选购）您们还犹豫什么，赶快合作吧！我们真诚期待与您们的合作，共创美好的明天！欢迎您的咨询！您可以通过留言短信给我们，或者直接通过QQ或旺旺和我们联系，我们将在第一时间回复您，您的咨询就是我们最大的支持和信任，我们将竭诚为您提供优质的服务！

卷：一张起卖，可剪卷，贴膜，500公斤以上免费送货 丝（线）：5公斤起，棒：20以上可开锯零售，直径20以下整条拿，带：样品只提供相近宽度，不分条，10-50公斤收排刀费30元，50公斤以上免费分条。凡在我公司购买总金额在1000元以上可以混批。

我公司产品质量稳定，价格合理，欢迎来电咨询洽谈！SPCC冷轧卷,SPCC带钢,SPCC化学成份,SPCC供应,SPCC是什么材料,SPCC密度,SPCC价格,SPCC冷轧钢带,SPCC冷轧卷规格-----

港德模具钢材经营部SPCC冷轧卷批发说明：批发，批发商，厂家直销，代理商，冷轧卷批发，厂家直销
港德模具钢材经营部SPCC冷轧卷规格说明：厚度：0.3-3.5mm，长宽：1250*2500mm或1000*2000mm
港德模具钢材经营部SPCC冷轧卷价格说明：价格，批发价格，冷轧卷价格，冷卷价格，批发价，厂家直销价

港德模具钢材经营部SPCC冷轧卷主要别称：冷轧卷，冷轧钢带，双光卷料，光亮铁料，麻面料，拉伸料，麻面拉伸卷料，冷轧带材