

美国sPro 60 HD工业级3D打印机

产品名称	美国sPro 60 HD工业级3D打印机
公司名称	宁波华狮智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:3D systems 型号:sPro 60 HD 产地:美国
公司地址	浙江宁波鄞州区学士路655号鄞州科技信息孵化园A幢608
联系电话	18857497065

产品详情

sPro™ 60 HD

60 HD 3D打印机利用广泛可用材料制造耐用的、高分辨率的塑料零部件。此系列打印机分为 sPro 60 HD Base 和 sPro 60 HD-HS 两款机型。

综述：

sPro™ SLS® 中心以同级别内最高速度、产品质量和精准度制作绝大部分功能样件和实用模型。通过粉末利用/回收、部分建模和整合能力，sPro™ 中心能够完成快速成型的要求。

sPro™ 60 SD，该款性能成熟可靠的商用型打印机可快速制造出高品质、耐用的塑料零件。

公司最新一代sPro™商用3D打印机的入门级系统引入了一个价格合理的模块化系统，可适应您的各种预算。sPro™提供更快的构建速度、更低的3D打印成本和最佳的部件精度。基于 3D Systems的专利和成熟的SLS®技术，新的sPro™SLS® 商用打印机能够迅速生成长达18英寸(457毫米)、坚韧耐用的零件和模型。

选择性激光烧结(SLS®)

激光烧结是什么?

我们的SLS®商用3D打印机直接从3D CAD数据构建精确的零件，无需借助工具，使用CO2激光将粉末材料和复合材料逐层覆盖在固体截面上。SLS®商用3D打印机提供高吞吐量，构建容量可达30英寸(750毫米)，具有无与伦比的部件分辨率和精度，并可使用广泛的印刷材料。无过程能够更好地适应功能原型或直接制造应用，其对零件韧性和耐用性有着极高要求。

SLS可快速、经济地将您的设计转换为最终使用的塑料部件，不再存在模具使用中出现的时间和成本问题。我们笃信于此。

应用领域：

适用于适用于铸件、引擎、气动设备、航空、机械制造等多种领域，尤其是办公室。

规格：sPro 60 SD sPro 60 HD Base sPro 60 HD-HS

技术参数

建模外容量 (XYZ)：381 × 330 × 457毫米 (15 × 13 × 18英寸)，57.5升

粉末压模工具 精密对转辊

层厚范围 (典型)：最小0.08毫米 (0.003英寸)；

最大0.15毫米 (0.006英寸)，(0.1毫米，0.004英寸)

成像系统：高扭矩扫描电机 (模拟) ProScan™ CX (数字) ProScan™ DX 双模式高速 (数字)

扫描速度：(实际) 5米/秒 6米/秒 6米/秒和12米/秒

激光功率/类型：30W / CO2 30W / CO2 70W / CO2

建模体积速率：0.9升/小时 1升/小时 (60立方米/小时) 1.8升/小时 (110立方米/小时)

电源

系统：240V/12.5kVA, 50/60Hz, 3-phase (System)

整机保修：1年保修 (符合3D Systems公司条款及相关条件)

优点：

引入了一个价格合理的模块化系统，可适应您的各种预算

能够迅速生成长达18英寸（457毫米）、坚韧耐用的零件和模型

可快速制造出高品质、耐用的塑料零件

关于客服 公司提供7X24小时，全天候咨询服务，具体为：咨询手机：18857497065 刘先生
全天候服务 阿里旺旺账号：liujiandian1988 宁波华狮 周一至周六
早上8:30至下午19:00 QQ账号：2853039026 全天候服务 公司地处浙江省宁波市鄞州区学士路655
号鄞州科信大厦A栋608室，距此比较近的客户可以到公司来面对面的交流

[宁波华狮智能科技有限公司](#)