

# 纳米渗透型防水剂

产品名称	纳米渗透型防水剂
公司名称	商丘耐博仕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市梁园区长征路
联系电话	0370-3391818 18135747996

## 产品详情

如何联系耐博仕：

联系电话：15136000682 刘经理

耐博仕24小时服务热线：0370-3391818

Email：878597878@qq.com

商务Q：878597878

诚信通网址：<http://naiboshi.1688.com/>

公司网址：<http://naiboshitl.com/>

关于耐博仕:

### 一、专业化的高新防水技术企业

美国耐博仕防水为满足建筑材料需求的快速增长，2009年授权于广州耐博仕建材有限公司为大陆生产基地，广州耐博仕防水涂料厂家是一家集科研、生产、销售、施工及售后服务为一体的专业化新型防水企业，公司拥有国际领先的专业技术和美国配方。

### 二、国家绿色环保重点推广产品、质量服务信誉AAA级企业

我们拥有ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国环保产品认证、中国环境标志产

品认证、3C标志认证。

## 产品概述

耐博仕纳米渗透防水剂是一种新型建筑用改性有机硅防水材料，经喷涂在混凝土等多孔结构建筑表面形成透明防水层，达到表面防水功效；也可与水泥砂浆混合，其活性成分能促进水泥本身的水化，水化生成物增多，水泥石结晶变细，结构密实，提高了混凝土的抗渗性。

## 产品特征

- 1.可在潮湿基面上施工；
- 2.与基材粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应，与基材融为一体，形成一层结晶致密的保护层，耐高温；
- 3.浆料干硬后无需再作砂浆保护层，即可直接进行粘贴瓷砖等工序；
- 4.用于防水面或背水面防水，其防水功效不变；
- 5.环保，无毒、无害、无污染。

## 适用范围

耐博仕纳米渗透防水剂能适应多种外墙基材，如清水墙面、石灰、水泥砂浆粉刷层、混凝土表面均具有良好的防水、防潮、防霉、防污染和防盐析功能。罩于各种涂料装饰表面，能大幅度提高涂层的防水、保色、抗污染能力。

用于瓷砖、马赛克接缝面上，可防止墙面吸水和因吸水引起霜冻造成的破坏而产生瓷砖，马赛克的剥落

并能防止墙面盐析产生白花。用于古建筑上能大大提高其防酸雨腐蚀、抗风化、防水和保色性能。因此，耐博仕纳米渗透防水剂在各种建筑物饰面、园林、古建筑石雕、文物保护单位、仓库、档案、图书馆、烈士陵园领域推广应用。尤其是解决粮仓、民用住宅及其它建筑物的渗漏，另外还适用于各种保温材料作为憎水剂，用于石膏板或制品作为防水剂。

## 施工工艺

方法一：喷涂或刷涂：使用时将防水剂和水按1：3~5比例搅拌均匀，用清洁的农用喷雾器或排刷在干燥的基面（墙面等）纵横连续三遍，中间不要间歇，每千克纳米防水剂可喷涂墙面10平方米。施工后24小时不得受雨水侵袭，气温-4℃停止施工，施工时基面必须干燥。

方法二：加入水泥砂浆：纳米防水剂与水按1：3~10的比例，再加入水泥和砂子拌或砂浆使用。

## 注意事项

当气温低于5℃或相对湿度大于85%时禁止施工；下雨、刮风等恶劣天气禁止施工；

本品不可与其它油漆、有机溶剂等混用；墙体（或其它底材）要求坚实、耐水、干燥、平整、清洁，如已被霉菌侵蚀，要先处理干净，才能涂刷。

## 参考用量

理论用量10平方米/KG

## 包装规格

20L/桶