

武汉代理E+H音叉开关FTL20-0020

产品名称	武汉代理E+H音叉开关FTL20-0020
公司名称	武汉楚仪自动化技术有限公司
价格	1300.00/支
规格参数	品牌:e+h恩德斯豪斯 型号:ftl20-0020 尺寸:30*15*15mm
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65022445 15027167133

产品详情

武汉代理德国E+H恩德斯豪斯音叉开关FTL20-0020

Liquiphant T FTL 20适用于各种液体的限位开关，可用于储罐，容器、管道中。它可用于清洗过滤系统和冷冻剂或润滑剂的罐中起溢出保护或泵的保护作用。FTL 20不受介质电导率、堆积、扰动、流动、气泡的影响，是浮球开关、电导式电容式、光学传感器的理想替代品。FTL 20不适用于危险场合和介质温度高于150 的场合。FTL 20还可用于卫生场合。

性能和优点

操作安全性、可靠性高，且适用范围广

外部的LED显示可进行现场控制

紧凑的结构可安装在难于安装的地方

坚固的不锈钢外壳（316L）

插头连接便于维护

介质温度可达150

举例型号FTL20-0020说明

0--非防爆场合, WHG, 泄漏检测

0--螺纹 ISO228 G1/2, 316L

2--3-接线 PNP 10-35VDC

0--100 ;插接头 ISO4400 Pg11, IP65/67

音叉物位计 FTL20选型表

认证:

0 非防爆场合, WHG, 泄漏检测

3 CSA General Purpose, CSA C US

9 特殊型,用户自定义

过程连接:

0 螺纹 ISO228 G1/2, 316L

1 螺纹 ISO228 G3/4, 316L, 安装 >焊座附件

6 螺纹 ISO228 G1, 316L

7 螺纹 ISO228 G1, 316L, 安装 >焊座附件

2 螺纹 ANSI NPT1/2, 316L

3 螺纹 ANSI NPT3/4, 316L

4 螺纹 DIN2999 R1/2, 316L

5 螺纹 DIN2999 R3/4, 316L

9 特殊型,用户自定义

开关输出:

1 2-接线 19-253VAC

2 3-接线 PNP 10-35VDC

3 ASI Bus

9 特殊型,用户自定义

应用 ; 电缆入口

0 100 ;插接头 ISO4400 Pg11, IP65/67

4 100 ;插接头 ISO4400 NPT1/2, IP65

5 100 ;插接头 M12, IP67

6 100 ;插接头 QUICKON, IP65

B 150 ;插接头 ISO4400 Pg11, IP65/67

C 150 ;插接头 ISO4400 NPT1/2, IP65

D 150 ;插接头 M12, IP67

E 150 ;插接头 QUICKON, IP65

9 特殊型,用户自定义

FTL20-0020;FTL20-0025,;FTL20-0120 ; FTK20-0125

FMU30-AAHEAAGGF;FMU30-AAHEABGHF;FMU30-1020/0;FMU30-10A1/0

CPS11D-7BA2G;CPS11D-7AA21;CPS11D-7BT21;CPS11-2BA2ESA ; CPS11-1AA2GSA

武汉楚仪自动化技术有限公司 , E+H一级代理 , 联系人 : 张转华