

供应南氟电动固定式球阀Q947F

产品名称	供应南氟电动固定式球阀Q947F
公司名称	上海南氟阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南氟 型号:Q947F 口径:DN15-250
公司地址	上海市奉贤区新四平公路468弄8幢1层11室
联系电话	13661435871 17721242926

产品详情

Q947F电动固定式球阀主要性能规范

型号	试验压力ps(MPa)			工作温度()	适用介质
	壳体	密封(液)	密封(气)		
Q947F-10	1.5PN	1.1PN	0.6 MPa	-29-200(加玻纤增强聚四氟乙烯)、-29-300(对位聚苯)	水、蒸汽、油品等
Q947F-16					硝酸等腐蚀性介质
Q947F-25					强氧化性介质
Q947F-64					醋酸等腐蚀性介质
Q947F-160					尿素等腐蚀性介质

150	394	150	280	240	210	22	8-23	538	165
200	457	200	335	295	265	24	8-23	580	229
250	533	250	390	350	320	26	12-23	637	265
300	610	300	440	400	368	26	12-23	684	393
350	686	350	500	460	428	26	16-23	796	514
400	762	400	565	515	482	26	16-25	842	765
450	864	450	615	565	532	28	20-25	874	930
500	914	500	670	620	585	28	20-25	904	1210

Q947F电动固定式球阀主要外型尺寸

PN1.6(MPa)									
通径(D N)	L	d1	D	D1	D2	b	Z-d	H	重量
125	356	125	245	210	185	22	8-18	520	105
150	394	150	280	240	210	24	8-23	538	170
200	457	200	335	295	265	26	12-23	580	234
250	533	250	405	355	320	30	12-25	637	275
300	610	300	460	410	375	30	12-25	684	403
350	686	350	520	470	435	34	16-25	796	534
400	762	400	580	525	485	36	16-30	842	785
450	864	450	640	585	545	40	20-30	874	960
500	914	500	705	650	608	44	20-34	904	1250

Q947F电动固定式球阀主要外型尺寸

PN2.5(MPa)									
通径(D N)	L	d1	D	D1	D2	b	Z-d	H	重量
100	305	100	230	190	160	24	8-23	470	85
125	381	125	270	220	188	28	8-25	520	117
150	403	150	300	250	218	30	8-25	538	180
200	502	200	360	310	278	34	12-25	580	246
250	568	250	425	370	332	36	12-30	637	300
300	648	300	485	430	390	40	16-30	684	444
350	762	350	550	490	448	44	16-34	796	586
400	838	400	610	550	505	48	16-34	842	860
450	914	450	660	600	555	50	20-34	874	1073
500	991	500	730	660	610	52	20-41	904	1315

Q947F电动固定式球阀主要外型尺寸

PN6.4(MPa)										
通径(D N)	L	d1	D	D1	D2	D6	b	Z-d	H	重量
50	292	50	175	135	105	88	26	4-23	380	50

65	330	65	200	160	130	110	28	8-23	424	65
80	356	80	210	170	140	121	30	8-23	434	80
100	432	100	250	200	168	150	32	8-25	456	111
125	508	125	295	240	202	176	36	8-30	525	170
150	559	150	340	280	240	204	38	8-34	554	220
200	660	200	405	345	300	260	44	12-34	594	290
250	787	250	470	400	352	313	48	12-41	704	500
300	838	300	530	460	412	364	54	16-41	731	710
350	889	350	595	525	475	422	60	16-41	786	1030
400	991	400	670	585	525	474	66	16-48	867	1350

Q947F电动固定式球阀主要外型尺寸

PN16.0(MPa)										
通径(D N)	L	d1	D	D1	D2	D6	b	Z-d	H	重量
50	368	50	215	165	132	88	36	8-25	-	82
65	419	65	245	190	152	110	44	8-30	-	125
80	381	80	260	205	168	121	46	8-30	-	160
100	457	100	300	240	200	150	48	8-34	-	210
125	-	125	355	285	238	176	60	8-41	-	270
150	610	150	390	318	270	204	66	12-41	-	350
200	737	200	480	400	345	260	78	12-48	-	580

250	838	250	580	485	425	313	88	12-54	-	870
300	965	300	665	570	510	364	100	16-54	-	1350