

厂家直供绿色环保护坡生态袋 量大从优

产品名称	厂家直供绿色环保护坡生态袋 量大从优
公司名称	德州葆绿护坡材料有限公司
价格	1.88/条
规格参数	品牌:滨丰 型号:blhp 规格:815*430MM
公司地址	山东省德州市京津冀协调发展产业合作区崇德十一大道中段路东
联系电话	18653421622

产品详情

材质	丙纶	货号	其他
品牌	滨丰护坡	规格	815*430MM
是否跨境货源	否		

生态袋具有优质的物理及化学性能，这种特殊配制的材料可以抵抗紫外线的侵蚀，不受土壤中化学物质的影响，不会发生质变或腐烂，不可降解并可以抵抗虫害的侵蚀，抗老化，无毒，抗酸碱盐侵蚀及微生物分解，只透水不透土、对植物友善又可植被绿化；作为新型边坡构件材料具有多种环境普适性优势。

生态袋护坡绿化施工

1. 产品介绍

标准生态袋生产供应商，为你提供专业的边坡绿化护坡生态袋，能够满足不同边坡绿化护坡工程的需求，是一种专业的边坡绿化防护护坡生态袋，一种绿化护坡专用的生态袋供应商，一种边坡绿化护坡生态袋，柔性生态边坡建设绿化专用的护坡生态袋施工。

生态袋护坡系统通过将装满植物生长基质的生态袋沿边坡表面层层堆叠的方式在边坡表面形成一层适宜植物生长的环境，同时通过专利的连接配件将袋与袋之间，层与层之间，生态袋与边坡表面之间完全紧密的结合起来，达到牢固的护坡作用，同时随之植物在其上的生长，进一步的将边坡固定然后在堆叠好的袋面采用绿化手段播种或栽植植物，达到恢复植被的目的。由于采用生态袋护坡系统所创造的边坡表面生长环境较好（可达到30-40cm厚的土层），草本植物、小型灌木，甚至一些小乔木都可以非常良好的生长，能够形成茂盛的植被效果。近年被广泛应用于各种恶劣情况下的边坡防护施工以及其他一些防护和生态修复领域。

2、施工工艺

（1）施工准备做好人员、机具、材料、准备。挖好基础。（2）清坡清除坡面浮石、浮根，尽可能平整坡面。（3）生态袋填充将基质材料填充入生态袋内。采用小型封口机封制或利用封口扎带。（4）生态袋和生态袋结构扣及加筋格栅的施工将生态袋连接扣水平放置两个袋子之间在靠近袋子边缘的地方，以便每一个生态袋连接扣跨度两个袋子，摇晃扎实袋子以便每一个标准扣刺穿袋子的中腹正下面。每层袋子铺设完成后在上面放置木板并由人在上面行走踩踏，这一操作是用来确保生态袋连接扣和生态袋之间良好的联结。铺设袋子时，注意把袋子的缝线结合一侧向内摆放，同时也可以每垒砌三层生态袋便铺设一层加筋格栅，加筋格栅一端固定在生态袋连接扣上。（5）将结构压实成整体互锁结构重复上述施工砌叠步骤，直至完成。压顶：在墙的顶部，将生态袋的长边方向水平垂直于墙面摆放，以确保压顶稳固。（6）绿化施工a.喷播采用液压喷播的方式对构筑好的生态袋生态墙面进行喷播绿化施工，然后加盖无纺布，浇水养护。b.栽植灌木对照苗木带的土球大小，用刀把生态袋切割一“丁”字小口，同时揭开被切的袋片；用花铲将被切位置土壤取出至适合所带土球大小，被取土壤堆置于切口旁边；用枝剪把苗木的营养袋剪开，完全露出土球，适当修剪苗木根系与枝叶；把苗木放到土穴中，然后用花铲将土壤回填到土穴缝边，同时扎土,直到回填完好，并且盖好袋片；对于刚插植完的苗木，必须浇透淋根水；后期按绿化规范管养。

德州滨丰护坡材料有限公司主要从事生态袋，护坡袋，植生袋，加工型的专业化公司，产品主要用于生态边坡工程系统的柔性边坡建设技术体系，可以应用在全国大部地区，项目涉及河道，水库，湖海，公路，山体复绿，园林景观，地产小区，市政工程等多个领域。滨丰柔性生态护坡是国内在边坡，挡土墙建设领域采用软体环保材料取代高耗，高污染的钢筋，水泥，石块等硬体材料建造柔性生态边坡的新技术。公司秉持“以人为本，质量，优质服务”的精神，弘扬生态环保，优化生活空间，我们将以优质的产品，有竞争力的价格服务于全国的广大用户和客户。

关于价格本厂产品尺寸规格种类繁多，所以价格会有不同。本店分类只是列举了一些常用的规格，在订货前请务必咨询我们旺旺客服产品价格，或者直接致电我们！关于发货我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。关于运输我们有多种发货方式，具体我们会在发货前和客户协商,来选择方便运输方式。关于合作我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业精神，为客户提供卓越的

品质和服务。真诚地与广大新客户携手共创未来!