

直销热卖植草袋植草毯护坡袋

产品名称	直销热卖植草袋植草毯护坡袋
公司名称	德州葆绿护坡材料有限公司
价格	1.10/条
规格参数	品牌:滨丰 规格:815*430MM 使用年限:3-5年
公司地址	山东省德州市京津冀协调发展产业合作区崇德十一大道中段路东
联系电话	18653421622

产品详情

植草袋供应

植生袋（也叫bag）是把草种均匀地固定在一层纸与一层无纺布的中间，再将纸和无纺布固定在特制编织袋的内表面而成。

植生袋共分4层：最外层是聚乙烯颗粒原料拉丝编织成的带空隙的网，第二层是木浆纸，第三层是种子，第四层是无纺布。

我们采用的是供日本绿化用的编织网制作植生袋，它完全使用新聚乙烯颗粒原料拉丝织成，绝不添加再生料，并且在原料中添加了德国进口的抗老化剂，从而保证了植生袋的质量！

植生袋的用途：

主要用在高速公路两侧边坡、铁路两侧边坡；

山体滑坡后裸露岩石表面；

废弃矿堆（渣）表面；

水库堤坝；

城市屋顶；

水土保持、沙漠治理等地的生态恢复和绿化工程。

植生袋施工的特点：

施工方法简便，不需要任何机械；适用范围广泛，一般的地方都可以使用；不受时间限制，一年四季均可施工。

在种子里加灌木、花种，用于护坡效果更好，长出的草里有鲜花点缀更具观赏性。

植生带的施工方法

一 将工程面的高凸与低洼的部分大致处理一下，清除石头树枝等杂物。

二 将土运至工地，尽量在施工现场装土，以免在多次搬动与运输时弄坏植生袋里的草种片造成缺苗，袋子不能装的太满，装到4/5为宜。

三 铺设时植生袋有草种那面要朝上，平铺时：从一边开始按顺序一行一行地摆，行与行之间、袋与袋之间的空隙用土填满踩实，以免留有缝隙加大袋内土里的水分蒸发量，影响植物后期生长；坡地施工时：要先从坡下面开始横向一排排铺设，铺完一排后要将刚铺好的植生袋与斜坡之间的空隙用土填满踩实。铺设第二排时，植生袋要塔压在第一排植生袋上10厘米左右，并将空隙用土填满踩实，以此类推直至全部铺完。

四 如果条件允许施工完后，在植生袋上撒一层细土，厚度0.5-1厘米为佳。

五 完工后就开始浇水，不要用高压水柱直接喷射，要用散射水枪细喷以免冲坏纸片使种子流失。

六 每天浇水数次，以保持植生袋湿润为佳。

七 待到草长出来后就逐渐减少浇水的次数与水量。

八 草根扎到植生袋里1厘米后可以逐渐改为正常养护。

植生袋的种类：

植生袋：40 x 60 厘米（或按用户要求制做）

简易植生袋：40 x 60 厘米（不带草种）

德州滨丰护坡材料有限公司是护坡材料、护坡材料等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。德州滨丰护坡材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。主要从事生态袋，护坡袋，植生袋，加工型的专业化公司，产品主要用于生态边坡工程系统的柔性边坡建设技术体系，可以应用在全国大部地区，项目涉及河道，水库，湖海，公路，山体复绿，园林景观，地产小区，市政工程，军工工程等多个领域。 柔性生态护坡是国内在边坡，挡土墙建设领域采用软体环保材料取代高耗，高污染的钢筋，水泥，石块等硬体材料建造柔性生态边坡的新技术。

公司秉持“以人为本，质量第一，优质服务”的精神，弘扬生态环保，优化生活空间，我们将以最优质的产品，最有竞争力的价格服务于全国的广大用户和客商！

