

赢创德固赛P750有机硅憎水剂

产品名称	赢创德固赛P750有机硅憎水剂
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:德固赛 型号:P750 硅烷活性含量:50%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

赢创德固赛sitren® p 750有机硅憎水剂

产品简介

sitren® p 750 是一种基于改性硅烷/硅氧烷的粉末高效憎水剂。

物理特性

外观 白色粉末

活性物含量 约 50 %

载体 无机物

应用范围

sitren® p 750 可广泛应用于各种与水泥相关的干混砂浆

中，尤其那些传统液态防水剂不能或不便使用的领域，例

如：

- 磁砖填缝剂
- 抹面砂浆

- 外墙外保温抗裂砂浆
- 防水砂浆
- 其他有憎水要求的砂浆

优点

除了良好的憎水作用和水珠滚落效应外，sitren® p 750

还有如下性质：

- 长效性
- 改善去污性能
- 良好的流平性能
- 低尘
- 不影响润湿
- 与其它助剂相容性好
- 碱稳定性好。

使用和用量

将sitren® p 750 加到其它粉料中混合均匀即可使用。

根据应用及其效果，用量范围为干料的重量的0.1 – 0.3%。

最终的用量应该预先通过实验来确定

注册

sitren® p 750 的有效成分在下列化学药品目录中列出：

einecs, tsca, dsl, encs, aics, ecl, piccs, china

如蒙垂询，我们将提供有关目录的进一步的信息。

储存

在密封的原包装的状态，sitren® p750 可储藏至少12个

月。避免35 ° c 以上的储藏温度。在长时间储藏情况下，有

可能出现结块，但这不影响产品的作用性能。

包装

420 公斤托盘：10 公斤x 42 袋

危险物分类：

以下资料

- 按运输规定和化学药品法的分类和贴标签
- 储藏和使用时的保护措施
- 事故和火灾发生时的措施
- 毒物学和生态毒性

请您参阅我们的安全数据手册