

纯丙烯酸乳胶粉 澳大利亚ACQUOS 8655

产品名称	纯丙烯酸乳胶粉 澳大利亚ACQUOS 8655
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:澳大利亚ACQUOS 型号:8655 含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

纯丙烯酸乳胶粉 澳大利亚ACQUOS Dehydro 8655

一 . 特性和优点

I1.良好的施工性能

I2.自由流动性白色粉末

I3.具有一定的保水性能

I4.可降低纤维素用量

I5.增加开放时间

I6.可快速溶解

I7.能够很好地增强产品的剪切 强度、柔韧性、 粘结强度和 耐候性

I8.高于 VAE 的耐水性丙烯酸聚合物，专业应用于高性能干粉建材产品当中。

二 . 应用

- I1.柔性瓷砖粘结剂
- I2.柔性瓷砖勾缝剂
- I3.内外墙柔性腻子
- I4.外墙保温砂浆
- I5.柔性石膏
- I6.柔性防水砂浆
- 7.防水抹面

三．规格参数

与石灰基优良的兼容性

项目 指标

表观 白色粉末状

组成

丙烯酸聚合物

特有胶体

抗结块无机物

固含量(%) 98

灰分(%) 10 ~ 14

堆积密度(g/l) 375 ~ 475

玻璃化温度() -10

最低成膜温度() 0

pH值 5 ~ 8

薄膜性能 不透明、发粘、柔韧的

四．应用方法

- 1.当包含本品的混合物加水以后，应避免高温和剧烈搅拌。
- 2.使用本品时，最好能放置 30 秒再进行混合
- 3.若想获得本产品的最佳性能，体系中配套产品的玻璃化温度不能高于本产品

五．包装

牛皮纸袋，25kg/袋

六．有效期限

阴凉干燥环境储存，避免储存于 25 以上环境。保质期为 6 个月。