

润滑油流量计，高粘度型流量计

产品名称	润滑油流量计，高粘度型流量计
公司名称	陕西上太自动化仪表有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:上太仪表 型号:STF 精度:1.5%
公司地址	西安市西二环南段10号艺腾国际大厦8楼
联系电话	029-84211211 13759878187

产品详情

STF系列润滑油流量计采用新型电容式感应式传感器，灵敏度高，无可动部件压损小，应用于粘度高、易凝堵、流速慢的流量计量场合，适用重油、煤焦油、水煤浆等粘稠介质计量，计量准确，性能可靠免维护。STF系列润滑油流量计无可动部件，灵敏度高，最低可测流速达0.08m/s，抗凝堵，在此类介质有很好的适应性。

??????????

????	??????
????	????????????????????????????????
??(DN)	DN10?DN300mm???
????	0.6?4MPa (????????????????????????)
????	-20?+70?(????????????????)
????	±1.5%FS
????	,1?10(±1.0%), 1:15(±1.5%)
????	????
????	??3.6VDC???(?????)??24VDC?
????	4?20mA??????0?1000HZ?RS485
????	IP65?IP67
????	???ExiallCT4?????ExdIICT4

????	??
????	?????(DN15-300mm)????(??????)?
????	????????????????????????????10D?5D(D?????)
????	??????????

???????????????? ? ??? ? ????????????????????????????????????? ?
 ??? ? ?????????????????????1/2?P???? ?
 ??? ? ?????????????????????(?????????)? ?
 ?????????????????????????????42MPa???? ? ?????????????????,????????????,???????????? ? ????????????????????????????????? ?
 ??? ? ????????????????????????????????? ? ?????????????????0.2~1.5%? ?
 ?????????????0.05?0.08%???????? ? ????????????????????????????? ? ????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????

???????????????? STF??
 ?????????????

??(?)??
 $F=CdA \cdot V^2/2$???F ——????????????(kg) Cd——???????? A ——????????????????(mm²) ?
 ——????????(kg/m³) v ——????????????(m/s)

???(?)????????F????????????(??)????????????????????????????????????
 $V=KF$????????????????????AD??

STF??
 ?????????????

????????????????????

??
 0D,?5D??

???????????????? ????www.shang-tai.com ?????029-84211211?13759878187

西安上太仪表感谢您关注本公司产品！依托古都西安坚实的工业基础、强大的科研能力，汇集西部尖端人才，上太人以“严谨、务实、创新”为理念，为客户奉献行业精品。我们郑重承诺，本公司产品从出

厂之日起12个月三包，出现非人为损坏质量问题，本公司负责包修、包换、包退，并提供终身维护服务

。