山东铝合金油罐车厂家配置参数图

| 产品名称 | 山东铝合金油罐车厂家配置参数图 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 山东三星机械制造有限公司 |
| 价格 | 150000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:明航 型号:zps 材质:铝合金 |
| 公司地址 | 邹平县韩店镇工业园 |
| 联系电话 | 0543-4610898 13561545354 |

产品详情

山东三星机械制造有限公司,隶属于山东三星集团。成立于1994年,总投资5亿元。一直致力于粮油机械,压力容器的研发制造,轻量化铝合金运输装备的倡导者.是国内顶级的粮油成套设备供应商。2011年公司全资子公司山东裕航特种合金装备公司的成立.裕航合金固定资产9亿元,高起点,先进设备的生产装机水平,跻身于国内领先行列.为山东三星机械制造有限公司的产业化生产提供的可靠的保障.产业链的延长让三星机械制造有限公司具有更高的市场竞争力,三星机械生产的明航牌,铝合金油罐车系列,铝合金半挂车系列产品.以生产设备先进,质量管控严格,设计理念超前,为产品的终端用户带来更好的,更可靠的产品,从而给用户带来更低的产品故障率,更好的经济效益.

三星机械制造有限公司生产的"明航"牌轻量化铝合金油罐车系列以设计合理,选材严格,制作工艺精湛已成为广大运输企业的首选。车架型材全部来自于公司旗下裕航合金的6系铝镁合金均值型材,重量轻,强度大。罐体材质5083-O,5454-O为名牌大厂的西南铝的优质产品,公司本着产品质量就是企业生命的理念坚决杜绝5083-F,5454-F合金板的使用。

明航牌铝合金油罐车设计研发团队,为公司精心设计出,质量安全可靠,结构设计合理,外形美观的优质产品。

三轴铝合金油罐车结构由铝合金罐体、铝合金车架、牵引装置、支承装置、电气系统、行走系统、防护装置、附件等组成.

1.罐体---铝镁合金。5083-O.5454-O.四块整体板材焊接而成.罐体底板厚度6mm 罐体顶板厚度5.5mm 防波板厚度5mm 封头厚度 7mm 保温层厚度5cm 保温铝合金边板厚度0.8 保温封头厚度 3mm。 欧洲先进直形罐设计,尽量减少焊缝的存在特别时立焊缝的存在和焊缝的应力集中情况.安全性能得到有效保障.比碳钢罐轻3吨左右.由于铝合金的焊接特性决定了,传统的鹅颈罐设计如果用于铝合金油罐车的生产,立焊缝的存在使得安全性能大打折扣.

2.接线盒总成---固定气路,电路接头.集成式链接盒,方便操作美观.

- 3.副梁---铝镁合金5051,由旗下裕航合金万吨级挤压机一次挤压成型,与罐体整体焊接而成,自重轻,不用螺栓链接杜绝双金属腐蚀的存在更牢固,耐用.
- 4.卸料箱---铝合金焊接,保护管道阀门,不受损坏.密封式集漏器。
- 5.导静电线盘---装卸油时,链接油库导静电装置,消除装卸过程中产生的静电。
- 6.API卸油阀---可实现底部充装油品时的快速脱离无滴漏。
- 7.油气回收系统---实现油气回收,可通过气动联锁阀来控制边板通气阀.
- 8.防溢流插座---保证油品的充装安全。
- 9.气控组合阀---一组开关控制多个阀门,便于用户使用。如果遇到意外状况可实现远程紧急关闭开关.
- 10.手制动阀---实现驻车制动.
- 11.按钮阀---气控系统的紧急控制开关,如发生意外一键控制各气动阀的关闭,防止更大的事故发生.
- 12.前轴提升阀---远程控制第一轴提升的气控阀门.
- 13.海底阀---碰撞事故时, 让罐体内液体与外界隔离.
- 14.紧急继动阀---链接储气筒与制动气室.
- 15.储气筒---储存空气供给悬挂及制动系统等.
- 16.三通接头体---链接气动管路,改变气体流向.
- 17.ABS---制动防抱死装置.
- 18.调平阀---调节悬挂左右气囊中空气的平衡, 使车辆运行更平稳.
- 19.人孔盖---欧标,国标快开,标配两个,多个可选装。
- 20.油气回收系统---节省油品损耗,减少大气污染。标配一套,分仓可选装.
- 21.呼吸阀---防止倾斜一定角度时,液体流出。倾斜防溢,紧急防爆,压力调节
- 22.侧防护---铝合金型材,防止侧方危险发生.
- 23.工具箱---铝合金,重量轻,美观.
- 24.胶管箱---不锈钢材质,美观防污.
- 25.灌顶走台---铝合金材质,重量轻,强度高,防滑,美观.
- 26.升降支腿---单动28吨,可靠稳定.操作灵活
- 27.后爬梯---铝合金焊接,重量轻,强度大。轻便美观

- 28.灌顶防护装置---铝合金型材制成。保护灌顶作业人员的安全.
- 29.翼板---高强度铝合金型材,支撑罐体,加强防波板.
- 30.备胎架---铝合金型材制成.放置备胎.
- 31.车桥---13吨富华桥,13吨BPW桥。16吨的板簧,空气悬挂可选装
- 32.全铝车架---纵梁采用单根型材整体制作,可有效减少拼接带来的焊接,车架跨接在前后车桥上,时支撑车身,承受汽车载荷的基础构件。

明航牌铝合金油罐车在保证安全的前提下,尽可能的用铝合金型材减少装备自重,使得用户可以多装载3-4吨的货物,为用户带来更好的效益.优质的产品,满意的用户体验,完善的售后服务,是我们的不懈追求.

山东三星机械制造有限公司

轻量化事业部 李康 13561545354

欢迎您来电垂询,来公司考察指导!