

TGK品牌德至高EL808无刷电动螺丝批

产品名称	TGK品牌德至高EL808无刷电动螺丝批
公司名称	深圳德至高科技有限公司
价格	1018.00/把
规格参数	品牌: TGK 型号: EL808
公司地址	深圳宝安区宝城72区扬田路德至高科技园11栋
联系电话	0755-27872999 13686495021

产品详情

正/反转开关 无极闭环调速 超长寿命

德至高EL808无刷电动螺丝批

产品特点

1、全新功能

A、正/反转开关可设置;

B、半自动和自动停可切换;

C、无极闭环调速，最低速度可设置到300转每分钟，但不影响扭力；

2、动力及供电系统

A、采用稀土磁钢、超低功耗磁轭及特殊绕制的空心杯线圈，按电动螺丝刀工况特殊定制的高性能、超长寿命（20000小时寿命）无刷伺服马达；

B、配备大功率变频电源，宽范围（AC90-245V）

输入电压，输出峰值功率达300瓦，额定功率80瓦，特殊定制判定式过载保护系统；

3、结构部件

- A、齿轮箱采用最新合金金属精密注射成型工艺，更高的精度、可靠性及寿命；
- B、离合部分采用模具钢（Cr12MoV）CNC加工成型，保证更高的扭力精度及使用寿命；
- C、启动及自动停部分，全部采用无接触、无触点的霍尔传感器数字开关；
- D、挂钩换采用弹簧钢一次冲压成型，经过热处理及电镀黑镍处理，保证使用安全；

4.显示功能：（TGK-EC36XXE系列）

A.显示：可显示当前设置的转速；拧螺丝的总次数和上次清零后的次数；

B.计数：采用复合判断计数，只记录拧紧螺丝数量；

技术性能

型号	适用批咀 (mm)	扭力范围 (kgf-cm)	空载转速 (rpm)	适用螺丝 (mm)	
				机械牙	自攻牙
EL808	4	0.5-8.0	300-1300	M1.2-2.5	M2.0-3.0
EL818	5	3.0-18.0	300-1300	M2.0-3.5	M2.0-3.5
EL828	6/SS1/4	5.0-28.0	300-1300	M2.5-6.0	M2.5-5.0
EL808E	4	0.5-8.0	300-1300	M1.2-2.5	M2.0-3.0
EL818E	5	3.0-18.0	300-1300	M2.0-3.5	M2.0-3.5
EL828E	6/SS1/4	5.0-28.0	300-1300	M2.5-6.0	M2.5-5.0

产品参数

. 数量：20把/箱

. 箱重：27.6kg

. 额定电压：AC220V（必须使用自带电源）

安全使用提示

- 1) 本产品必须在有可靠接地、并带有漏电保护开关的电源插座上使用；
- 2) 工作场地必须保持干净，并且光线充足；
- 3) 严禁在有易燃、易爆物品的环境下使用本产品；
- 4) 本产品无防水功能，必须远离雨、水或潮湿（湿度大于90%）的场所使用或放置；
- 5) 请勿将本产品放在儿童易接触的地方；
- 6) 使用时一定要确保立足稳定，工具应牢牢握紧，在高处作业时其下方不得有人；
- 7) 严禁触碰旋转部件；
- 8) 本产品为手持工具，不可在无人时运行；
- 9) 使用者工作时必须全神关注，头脑清醒；
- 10) 当发现机器异响、不转、电源指示红灯、状态指示灯不亮或间隔闪烁时，必须停止使用，并交由制造商确认的合格维修人员维修，其他人员严禁拆机维修；
- 11) 机器不用时必须断电或拔掉电源插头。

注意事项

- 1) 观察电源指示灯是否为绿颜色，如果不是请将产品送厂家指定维修点维修；
- 2) 使用前确认电批状态指示灯颜色，蓝色为自动停，红色为半自动停；
- 3) 按下启动开关前一定要紧握工具，否则可能引起工具打滑擦伤手；
- 4) 不使用工具时请务必将电源关闭或拔下电源插头。

地址：深圳市宝安区宝城72区扬田路德至高科技园11栋

电话：136 8649 5021

联系人：王国秋

QQ：2732949936

传真号码：0755-2263 6863

公司网址：<http://www.takgiko.com/>