

厂家直销抗冲击波门

产品名称	厂家直销抗冲击波门
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司贸易分公司
价格	1000.00/扇
规格参数	品牌:山东中煤 型号:齐全 外尺寸:无
公司地址	山东济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2231918 18660761570

产品详情

FM井下炸药库抗冲击密闭门 山西抗冲击波门 矿用门 井下炸药库抗冲击波门 抗冲击波活门 内门
供应矿用抗冲击波门

印发《煤矿井下安全生产的有关通知》

国家煤矿安全局【2016年1号文】

各产煤省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团煤炭行业管理、煤矿安全监管部门，各省级煤矿安全监察局，司法部直属煤矿管理局，有关中央企业：

为加强煤矿井下爆破作业及爆炸材料安全管理，国家安全监管总局、国家煤矿安监局制定了《煤矿井下爆破作业安全管理九条规定》及《煤矿井下爆炸材料安全管理六条规定》，现印发给你们，请遵照执行。

国家安全监管总局 国家煤矿安监局

2016年1月13日

煤矿井下爆炸材料安全管理六条规定

一、必须严格执行爆炸材料入库、保管、发放、运输、清退等安全管理制度，严禁违规管理和发放爆炸材料。

二、必须使用煤矿许用炸药和雷管，严禁使用黑火药、冻结或半冻结的硝化甘油类炸药、火雷管等非煤矿许用爆炸材料。

三、爆炸材料库的2个出口必须分别装设抗冲击波活门或抗冲击波密闭门，严禁装设不符合标准的密闭防爆门。（抗冲击波活门、密闭门厂家首选嘉宏，国标风门价格咨询：！）

四、爆炸材料库内的炸药和雷管必须限量、分开贮存，严禁超量贮存、违规堆放。

五、爆炸材料必须专人领取、如实编号登记，作业剩余爆炸材料必须当班清退回库，严禁私拿、私藏，严防丢失。

六、雷管和炸药必须分开并由专人运送，严禁与其他材料混合运输，严禁在交接班、人员上下井时间运输。

附件：国家煤矿安检推荐单位--山东中煤集团矿用抗冲击波门

产品介绍

FM井下炸药库抗冲击波密闭门用于井下材料库和材料发放硐室，起隔离作用。阻止冲击波及产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。

抗冲击波门组成

FM井下炸药库抗冲击波密闭门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。

1、门框为不等边角组焊框架结构。

2、门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。

3、闭锁装置设置2组，一组为通常关闭用的闭锁轴，手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是当

冲击力大于294N时，瞬间，门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁芯，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。

4、下铰页采用单向推力球轴承支撑，中间采用弹簧折页，确保门自动关闭。

5、密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

抗冲击波门技术参数

图号	门框尺寸(mm)	承压 (kPa)
----	----------	----------

T86-FM2500/1118	1100*1800	2500
-----------------	-----------	------

T86-FM1500/1118	1100*1800	1500
-----------------	-----------	------

联系人：王亚丽 电话：18660761570

技术热线:15269750962 QQ:979963372

地址：山东济宁高新区开源路北11号