

# 19WLED高效节能筒灯(暖白正白)

产品名称	19WLED高效节能筒灯(暖白正白)
公司名称	江莲(个人)
价格	310.00/套
规格参数	型号:JG-TD-1902 光源类型:led灯 光源功率:19(W)
公司地址	中国 河北 秦皇岛市 开发区龙海道国家高新技术创业中心F区
联系电话	86 0335 8571893 13784504140

## 产品详情

型号	JG-TD-1902	光源类型	led灯
光源功率	19(W)	电压	220V(V)
灯罩材质	玻璃	开孔尺寸	150(mm)
外形尺寸	直径163xH134(mm)	可调节高度	20(m)
主要适用范围	家居场所、酒店客房、展厅、走廊、楼道、酒店大堂、休闲娱乐场所	灯光颜色	冷白正白
开关类型	按钮式	风格	现代
平均使用寿命	100000(h)	变压器	电感变压器
品牌	极光照明	产地	河北
灯头规格	E27	灯外形	圆形
节能等级	1		

### 产品特性：

1适用场所：特别适合酒店，零售和办公室照明。适用于高档酒店宾馆大厅、豪华客房；大型购物商场、停车场、写字楼、过道、楼梯照明、加装照明等。

2节能环保特性：led筒灯高校节能,亮度高,无紫外线、无频闪，不产生光污染。色彩纯正，固体光源，不怕震动和摔跌等。铝质外壳，耐酸耐碱。隔离式横流驱动，使用寿命超长。自带安装支架，便于安装调试，视角可调，3使用期间免维护。

节能-系统功耗19w，系统效率60lm/w

-光输出相当于2个18w紧凑型荧光灯光源的光通量，节能高达50%

### 3光源特性：先进的led白光技术

-采用最新的led白光技术，光输出及光色稳定，显色指数高

### 眩光控制佳

-ugr19类型灯具安装了眩光控制环形格栅，能有效降低眩光，从而营造出舒适的照明环境

### 4容易安装，免维护

-容易安装，免维护，真正实现持久照明的解决方案

750000小时长寿命（当工作温度为 $t_a=25$ ，光输出衰减到70%）内，无需更换光源能效高，功耗低，光色品质佳的led专业筒灯，其外观紧凑，简洁实用，容易安装，开孔直径为150mm，

### 技术参数：

led：高亮度单颗led

色温：自然白光4000k暖白光 3000k可选

光束角：65可选

光通量：1012lm（4000k）979lm（3000k）

供电电压：220-240vac/50-60hz

功耗：19w

光效：60度53lm/w(4000k)52lm/w(3000k)

反射器：65度配高亮度镜面反射器配环形栅格

显色指数：>80

安装方式：嵌入式安装，弹簧支架固定，

材质和工艺：散热片，连接件反射器，前置装饰面环，铝制

固定卡子：不锈钢和聚碳酸酯材料

电源箱：不锈钢

符合标准：class1 ip20 环境温度-20-35

控制界面：开关功能：dali调光系统

显色指数：>80

防护等级：ip20

开孔安装尺寸：150mm

外形图：