

武汉润滑油灌装机-多头多泵高速灌装精度高无滴漏

产品名称	武汉润滑油灌装机- 多头多泵高速灌装精度高无滴漏
公司名称	武汉东泰博锐自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部 国际6幢
联系电话	027-59831500

产品详情

【武汉润滑油灌装机】多头多泵高速灌装精度高无滴漏

sdt01xuj

武汉润滑油灌装机产品用途：

该武汉润滑油灌装机用于油类灌装，如润滑油，橄榄油，花生油，食用油的灌装。

技术参数

品牌：东泰

型号：ZLDZGY

电机功率：2.2kw

种类：油类灌装机

灌装头数：6—10头

灌装量：150—1000ml

适用瓶高：150—1000mm

外形尺寸：1800*800*2000

适用瓶径： >18mm

生产能力： 1200桶/小时

灌装精度： 0.5%

产品特点：

- 1、操作更简单：多头多泵系列灌装机，在灌装同步性、灌装量、灌装速度、修改误差值上，可通过触摸屏直接进行修改校正。
- 2、生产效率高：多头多泵系列灌装机，在原有机型基础上，采用一对一的独立控制。在灌装速度上更便于匹配同步，在生产产能上得到了极大的提高。
- 3、精度更准确：多头多泵系列灌装机，因采用单泵头独立控制，压力更恒定，流速更稳定，单头可直接修改误差，精确度更高。
- 4、机器更稳定：多头多泵系列灌装机，当某一工位管路堵塞时，不会对其他工位造成灌装量精度的改变。
- 5、耗能更加低：多头多泵系列灌装机，使用0.37KW的精研电机提供动力，耗能低，使用周期长。
- 6、使用多样化：多头多泵系列灌装机，可同时灌装不同量，不同种类的物料。
- 7、维护更方便：多头多泵系列灌装机，因采用独立控制系统，当有工位（灌装头、灌装泵）不甚损坏时。可直接通过触摸屏关闭相应的工位，已达到不影响其他工位的正常工作。

见证实力品牌：

武汉东泰机械分公司成立于2008年，是一家专业的包装机生产加工公司，拥有完整、科学的质量管理体系。诚信、实力和产品质量经过时间的考验，获得了业内的认可。公司总部位于山东济南，在武汉、沈阳、成都设有分公司，销售网络遍及全球。

公司拥有具备专业技术的员工队伍，为确保公司客户各个项目的顺利完成，特成立：工程项目部、自动化控制项目部、灌装设备与称重系统项目部，共三大项目部。对售前、售中、售后服务工作提供坚实的保障。

售后服务： .24小时全程在线 如果您的机械遇到了问题，我们可以向您保证，无论是在晚上还是白天，只要您拨打我们的电话，都可以得到我们的电话支持服务。 .预约服务与上门服务 作为我们的客户，只要您提前进行了预约登记，就会得到我们的优先服务，假设电话不能解决的技术性问题，我们还会为您提供专业的上门技术服务

联系方式：

东泰博锐自动化设备有限公司 电话：027-59831500、027-59830880 传真：027-59831500

QQ：133011506、133011507 手机：15972987761

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢

