## XP-707手推车式城市燃气泄露探测仪

产品名称	XP-707手推车式城市燃气泄露探测仪
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

检测对象:城市燃气

检测方式:吸引式

特点:

小型折叠化

零位自动调整功能

LED 显示

电池寿命延长

规格:

规格

型 号 XP-707

检测对象气体 城市燃气(主要成分为甲烷)

检测原理 甲烷选择性热线型半导体式

检测范围 0~30、0~100、0~10000ppm(S、L、H3个量程)

报警设定值 L/H量程:20ppm (开始断续音报警)、100ppm (开始断续音报警)

S量程:0-30ppm (可设定开始断续音报警浓度)

应答速度 约7秒(90%应答)

报警表示 (气体检测)以气体浓度显示灯显示。如超过报警设定值,蜂鸣器报警(从断续音到资

续音) (传感器异常)气体浓度显示灯左侧点亮。蜂鸣器(断续音)报警。传感器、泵自动停止。 (泵异常)气体浓度显示灯右侧点亮。蜂鸣器(断续音)报警

。传感器、泵自动停止。

使用温度范围 0~40°C

电 源 1号电池碱性干电池或锰电池4节

电池寿命 约80小时(碱性干电池)

约20小时(锰电池)

形 状 手推车式

保存温度 -10°C~+50°C(长期保存时,要取出电池)

尺寸及重量 W245 x H1125 x D435(mm)

折叠时 W245×H790×D280mm