西蒙网线一米多少钱 通用型模块

产品名称	西蒙网线一米多少钱 通用型模块
公司名称	广州众选网络科技有限公司
价格	700.00/箱
规格参数	阻燃:CM 型号:9C5M4-E2 长度:305m
公司地址	广州市天河棠东东路
联系电话	02029869442 13609081617

产品详情

siemon西蒙premium 5e utp线缆完善了我们5e插座的性能。西蒙线缆超过了所有tia/eia和iso/iec对5e类 传输性能规范。使用西蒙线缆是保证最佳信道性能的理想途径,而且也是一个完整的端对端有保证的系 统的关键部分。

亮点扫频测试到250 mhz传输性能ul 认证逆序米标圆外护套护套采用无铅材料,符合标准iso/iec 1180 1: 2002 (category 5e)ansi/tia/eia-568-b.2 (category 5e)。以太网应用支持1000base-t100base-t10base-t,支持所有针对增强五类或更低级别布线系统设计的应用。 西蒙六类24口配线架(hd6-24)特点 突破性的快接配线架。西蒙hd6是业界第一个超越6类250mhz连接硬件指标的配线架。超强的性能、友好的端接界面、标签和线缆管理能力使它成为西蒙最热销的产品之一。 特点:

hd6采用通用线序,可以适用于t568a和t568b应用;

模块化插口可以兼容fcc cfr 47 part 68 subpartf及iec60603-7标准,并有50微英寸的镀金层;

黑阳极化抛光的配线板能直接安装在eia标准的19机架或机柜上;

面板表面整洁,没有螺丝头;包括色标卡座和标签条。 西蒙六类跳线特点:所有西蒙bladepatch模块化快接跳线均采用满足6类规定要求的优质多股线制造而成。跳线有多种颜色并有相同颜色的护套匹配。型号:bp6-(xx)-(xx)........6类非屏蔽bladepatch, rj-45型跳线采用推拉式锁定设计,护套与跳线颜色匹配,满足t568a/b。第一个(xx)规定线长:03 = 0.9m (3英尺), 05 = 1.5m (5英尺), 07= 2.1m (7英尺)

- , 10= 3.1m (10 英尺), 15= 4.6m (15英尺), 20= 6.1m (20英尺)第二个(xx)规定颜色: 01 = 黑
- , 02 = 白, 03 = 红, 04 = 灰, 05 = 黄, 06 = 蓝, 07 = 绿。加"b"为大包装100条

模块化跳线