

## 信捷PLC XC1系列（经济型）

产品名称	信捷PLC XC1系列（经济型）
公司名称	宁波北仑大顺自动化设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:XC1-16R/T/RT-C/E
公司地址	宁波鄞州
联系电话	057481961180 13616886979

## 产品详情

### 产品说明

8点NPN型输入，8点继电器（R）或晶体管（T）输出 电源类型：E（AC220V）、C（DV24V）  
不外接扩展模块和扩展BD板 可对数据进行掉电保持 支持基本的逻辑控制和数据运算

### 一般规格

项目	规格
绝缘电压	DC 500V 2M 以上
抗噪声	1000V 1uS 脉冲1分钟

环境温度	0 ~60
环境湿度	5%~95%
通讯口1	RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2	无
安装	可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277（宽35mm）的导轨上
接地	第三种接地（不可与强电系统公共接地）

#### 性能规格

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式	指令、梯形图并用
处理速度	0.5us
停电保持	使用FlashROM
用户程序容量	32K

I/O点数		输入8点，输出8点
输出形式		R：继电器输出；T：晶体管输出
供电电源		E：AC220V；C：DC24V
内部线圈点数(M)		576点
定时器（ T）	点数	80点
	规格	100mS定时器：设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器：设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器：设置时间0.001~32.767秒
计数器（ C）	点数	48点
	规格	16位计数器：设置值K0~32767 32位计数器：设置值 - 2147483648~ + 2147483647
数据寄存器（D）		406字
FlashROM寄存器（FD）		510字
高速处理功能		无
口令保护		6位长度ASCII

自诊断功能

上电自检、监控定时器、语法检查

产品外观及尺寸（单位：mm）