

# 德国WTW Turb 355IR便携式浊度仪

产品名称	德国WTW Turb 355IR便携式浊度仪
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Turb 355IR 测量范围:0 ... 1100NTU ; 0 ... 1100FNU
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

## 产品详情

产品名称：便携式浊度仪

型号：Turb 355IR

品牌：德国WTW

### 一、详细说明

#### (1) 特点

- 1、操作简单；
- 2、自动1-4点校正；
- 3、自动切换测试量程；
- 4、防水外壳；
- 5、成套供应。

#### (2) 性能说明

Turb 355IR便携式浊度仪由电池供电，采用红外LED（860nm）依据ISO 7027/DIN/EN 27027（EN ISO 7027），其测试量程为0到1100NTU。仪器的自动切换量程功能和1到4点校正功能使操作更为简便。轻按CAL键便进入校正模式，用户需做的仅仅是按顺序插入校正标准液。我们提供4个AAA碱性锰电池和其它必要附件如校正标准液（0.02-10.0-100和1000NTU）和空试管。防护等级可达IP67。

## 二、技术参数

型号	Turb 355IR便携式浊度仪	
测量原理	90 ° 散射光比浊法	
灯源	红外LED	
测量范围	NTU	0 ... 1100NTU
	FNU	0 ... 1100FNU
分辨率	0.01 NTU from 1 ... 9.99	
	0.1 NTU from 10.0 ... 99.9	
	1 NTU from 100 ... 1000	
精度	± 2%测试值或 ± 0.01NTU : 0...99.99 NTU	
	± 0.1NTU : 100...500 NTU	

	± 3%测试值：500...1100 NTU
重复性	± 1%测量值 或 0.05 NTU/FNU
校正	自动1-3点校正
反应时间	14秒
比色管	25x45 mm , 15ml样品体积
界面	无
操作温度	0 ... +50 ° C
电源	4个AAA碱性锰电池能进行超过1000次测试
防护等级	IP67
认证	CE

### 三、选型

Turb 355IR	便携式浊度仪，90度红外光，成套供应，含校正液(0.02-10.0-1000NTU)和2个空试管，清洗刷等。	600311
------------	--	--------