

EDS346-2-250-000压力开关

产品名称	EDS346-2-250-000压力开关
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1022.00/只
规格参数	品牌:HDYAC 型号:EDS346-2-250-000
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

楷卓自动化设备（上海）有限公司

手机号码：15900834468

电话:021-66871701(805)

传真:021-66871705

邮箱:sales1@kz-automation.com

邮编:201907

地址:沪太路5008弄38号梓坤科技809室

EDS300是一个紧凑的电子压力继电器，带数字显示。根据不同型号分带一个或两个开关量输出；带一个或两个开关量输出和一个模拟量信号输出。该压力继电器可以适应现代的控制理念。

切换点以及相应的延滞性可以通过触摸式按键调定。为了更好地适应专门的应用场合，该装置具备了许多附加调节功能，如切换延迟时间，输出N/0或N/C功能等。

EDS300主要应用于液压气动系统中压力监控和指示，以及需要高频切换或切换精度而机械式压力继电器无法胜任的场合。该装置是蓄能器、卸荷控制或泵和压缩机控制的理想控制元件。

特点：在不锈钢薄膜上带DMS内置式压力传感器，结构紧凑、牢固，精度等级1%，3位数显，按键编程、操作简易，切换点和回复延滞可独立调节，具有多种附加功能。

安装：

EDS300压力继电器带有一个G1/4A外螺旋（DIN3852）的压力接头。可以直接将压力继电器安装于管路或液压阀上。在关键应用场合（如剧烈振动撞击）EDS300必须机械解耦，此时压力接头必须通过测压软管连接，在面板安装时提供了一个卡箍（ZBM300）。使用ZM14接头可以确保显示面板正对观察者。

EDS300系列压力继电器常用型号：

EDS344-2-016-000

EDS344-2-040-000

EDS344-2-100-000

EDS344-2-250-000

EDS344-2-400-000

EDS344-2-600-000

EDS344-3-016-000

EDS344-3-040-000

EDS344-3-100-000

EDS344-3-250-000

EDS344-3-400-000

EDS344-3-600-000

EDS345-1-016-000

EDS345-1-040-000

EDS345-1-100-000

EDS345-1-250-000

EDS345-1-400-000

EDS345-1-600-000

EDS346-1-016-000

EDS346-1-040-000

EDS346-1-100-000

EDS346-1-250-000

EDS346-1-400-000
EDS346-1-600-000
EDS346-2-016-000
EDS346-2-040-000
EDS346-2-100-000
EDS346-2-250-000
EDS346-2-400-000
EDS346-2-600-000
EDS346-3-016-000
EDS346-3-040-000
EDS346-3-100-000
EDS346-3-250-000
EDS346-3-400-000
EDS346-3-600-000
EDS348-5-016-000
EDS348-5-040-000
EDS348-5-100-000
EDS348-5-250-000
EDS348-5-400-000
EDS348-5-600-000