## D930-P静态平衡阀

| 产品名称 | D930-P静态平衡阀              |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 上海高桥阀门制造有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:上海高桥阀门<br>型号:D930-P   |
| 公司地址 | 上海市闵行区莘松路958弄维园道32号      |
| 联系电话 | 021-61267451 13901908631 |

## 产品详情

## D930-P静态平衡阀

静态平衡阀特点:在不间断运行的情况下,本阀特有的运行中,上、下膜室排污及自力轴排故功能,可以进行常见故障的排除,提高运行的可靠性和实用性,更使物业管理部门不必招来投诉之苦。在供热系统一般正常使用压力范围内(P<0.5MPa)具有截止阀功能,所以在选购时,只需考虑平衡阀减去截止阀的差价。结构长度采用国标截止阀的优选长度系列,更便于设计安装。

合理的设计,精密地加工,特制的弹簧使流量或压差误差控制在5%以内。

所有功能全部能通过主轴上部实现,与阀体无关,易于保温。

专用调整工具,简化了调节工作量,非工作人员不能自行调节,更为安全可靠。性能规范: 品名D930-P平衡阀公称压力1.6MPa 适用介质饮用水、冷热水、乙二醇、低压蒸汽、海水 材质 阀体CF8.ocr18 Ni9 CF8m ocr18 Ni12M02Ti 304、316、不锈钢 阀瓣304、316、不锈钢 阀盖304、316、不锈钢 阀杆 DZR防脱锌铜丁腈橡胶 连接方式 GB/T 15188.3-94螺母